

# Zubehör mit Schwenkarmen

Entdecken Sie unser umfangreiches Zubehörsortiment mit Schwenkarm, wie zum Beispiel:

- schwenkbare Werkzeughalter und Universalhalter
- Gebogene Aufhängeleiste für Greifschalen
- Dreh- und schwenkbare Ablagen
- Greifschalenregal
- Dokumentenhalter
- Tastaturhalter (auch mit Mausablage)
- Schwenkarme mit Ablage

Dieses vielseitige Zubehör wurde für Sie entwickelt, um die Flexibilität und Funktionalität Ihres Arbeitsplatzes zu verbessern. Ganz gleich, ob Sie verstellbare Montagelösungen, eine ergonomischere Positionierung oder eine verbesserte Zugänglichkeit benötigen – unser Schwenkarmzubehör ist auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

## Zubehör mit Schwenkarmen (40)

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Geeignet für Produktfamilie | Rahmenmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860113-49 | Greifschalenregal ESD, BxTxH 560x165x133 mm | 6416763094691 | 560 | 165 | 355 | | 0 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 6 | 10 | 6 | TP Arbeitstisch, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TP Rasterrohrgestell, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 860864-49P | Schwenkbarer Werkzeughalter mit Gelenkarm, ESD | 6416763082094 | 513 | | 320 | | 15 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 3 | 10 | 4 | TP Arbeitstisch, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 860882-49 | Dokumenthalter A4, mit Tischklemme, ESD | 6416763091416 | 290 | 330 | | | 5 | Ja | | Hellgrau | 3 | 10 | 3 | Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TP Rasterrohrgestell, TP Arbeitstisch, TPB Packtisch, WB Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TPH Arbeitstisch | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 860883-49 | Werkzeughalter mit Tischklemme 267 x 305 mm, ESD | 6416763091423 | 267 | 305 | | | 5 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 4 | 10 | 4 | TP Rasterrohrgestell, TP Arbeitstisch, TPB Packtisch, WB Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TPH Arbeitstisch | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 860885-49 | Geräteablage mit Tischplattenbefestigung, ESD | 6416763092178 | 250 | 250 | 90 | | 5 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 4 | 10 | 4 | TP Arbeitstisch, TPB Packtisch, TP Rasterrohrgestell, WB Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TPH Arbeitstisch | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Geeignet für Produktfamilie | Rahmenmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860911-41P | Zusätzliche gebogene Aufhängeleiste 770x54 mm mit Arm | 6416763100088 | 770 | 54 | 54 | | 0 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 2 | 10 | 2 | Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, TP Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 860911-49P | Zusätzliche gebogene Aufhängeleiste BxT 770 x 54 mm | 6416763080199 | 770 | 54 | 54 | | 0 | Ja | | Zink | 2 | 10 | 2 | TP Arbeitstisch, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | galvanisch verzinkter Stahl |
| 860952-49 | Werkzeugablage für drehbaren Werkzeughalter, ESD, M500 | 6416763088652 | 470 | | 150 | | 0 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 1 | 10 | 1 | Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, TP Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 860985-49 | Höhenverstellbarer Arm mit Gasfeder, ESD | 6416763078783 | | | | | 15 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 5 | 10 | 5 | TP Arbeitstisch, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TP Rasterrohrgestell, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 860990-49 | Schwenkarm für Leuchte mit Arbeitsplattenbefestigung, ESD | 6416763089451 | 200 | | | | 5 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 1 | 10 | 1 | TP Rasterrohrgestell, TP Arbeitstisch, TPB Packtisch, WB Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TPH Arbeitstisch | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Geeignet für Produktfamilie | Rahmenmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860993-49 | Schwerlastarm, ESD, Halterhöhe 60 mm | 6416763078776 | | | | | 30 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 3 | 10 | 3 | TP Arbeitstisch, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TP Rasterrohrgestell, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 860997-49P | Profilschiene für Schwenkarmhöhenverstellung, ESD | 6416763080205 | 55 | 80 | 590 | 0 - 450 | 15 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 3 | 10 | 4 | TP Arbeitstisch, TP Rasterrohrgestell, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 880010-49 | Kleiner Doppelgelenkarm mit einer Klemme, 60 mm, ESD, grau | 6416763078769 | | | | | 15 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 2 | 10 | 3 | TP Arbeitstisch, TP Rasterrohrgestell, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 880020-49 | Kleiner Doppelgelenkarm mit einer Klemme, 40 mm, ESD, grau | 6416763077953 | | | | | 10 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 2 | 10 | 2 | TP Arbeitstisch, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TP Rasterrohrgestell, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 880865-49P | Schwenkbarer Universalhalter mit Doppelgelenkarm, ESD | 6416763080212 | 513 | | 320 | | 15 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 4 | 10 | 4 | TP Arbeitstisch, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 890524-49 | Befestigung Rasterrohr-Zubehör (Höhe 40mm) an AL2X-Profil | 6416763099399 | 60 | 60 | 100 | | 0 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 0 | 10 | 0 | Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, WB Arbeitstisch | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Geeignet für Produktfamilie | Rahmenmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890525-49 | Befestigung Rasterrohr-Zubehör (Höhe 60mm) an AL2X-Profil | 6416763099405 | 30 | 60 | 120 | | 0 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 0 | 10 | 0 | Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, WB Arbeitstisch | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 92741001P | Dreh- und neigbare (0-25°) Ablage, BxT 560x340 mm | 6416763080298 | 560 | 340 | | | 15 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 8 | 10 | 8 | Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Industrie Multiwagen, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, FiFo Bereitstellregal, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 92741002P | Dreh- und neigbare (0-25°) Ablage, BxT 605x405 mm, ESD | 6416763082025 | 605 | 405 | | | 15 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 10 | 10 | 10 | Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Industrie Multiwagen, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TP Rasterrohrgestell, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 92749001P | Dreh- und neigbare (0-25°) Ablage, BxT 560x340 mm, ESD | 6416763079155 | 560 | 340 | | | 15 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 8 | 10 | 8 | Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Industrie Multiwagen, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Geeignet für Produktfamilie | Rahmenmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92749002P | Dreh- und neigbare (0-25°) Ablage, BxT 605x405 mm, ESD | 6416763079162 | 605 | 405 | | | 15 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 10 | 10 | 10 | Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Industrie Multiwagen, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TP Rasterrohrgestell, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 92849001P | Geräteablage mit kleinem Doppelarm, max. 10 kg, ESD | 6416763079179 | 250 | 250 | 90 | | 10 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 3 | 10 | 4 | Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Industrie Multiwagen, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, TP Rasterrohrgestell, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 92849002P | Geräteablage mit kleinem Doppelarm, max. 15 kg, ESD | 6416763079186 | 500 | 250 | 125 | | 15 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 6 | 10 | 6 | Kästenwagen, Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, FiFo Bereitstellregal, TP Rasterrohrgestell, Magazinwagen, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 92849003P | Geräteablage mit Schwerlastarm, BxTxH 500x250x125 mm, ESD | 6416763082049 | 500 | 250 | 125 | | 30 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 2 | 10 | 2 | Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TP Rasterrohrgestell, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, TP Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Geeignet für Produktfamilie | Rahmenmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92849005P | Greifschalenregalablage+Doppelgelenkarm, BxTxH 560x175x12mm | 6416763082056 | 560 | 175 | 125 | | 15 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 5 | 10 | 6 | Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Industrie Multiwagen, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, TP Rasterrohrgestell, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 92849006P | Greifschalenregalablage+Doppelgelenkarm, BxTxH 600x220x12mm | 6416763082063 | 600 | 220 | 125 | | 15 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 2 | 10 | 2 | Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Industrie Multiwagen, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, TP Rasterrohrgestell, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 92849008P | Dokumentenhalter A4 mit Doppelgelenkarm, ESD | 6416763075478 | 290 | 330 | | | 5 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 3 | 10 | 3 | Kästenwagen, Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Industrie Multiwagen, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, FiFo Bereitstellregal, TP Rasterrohrgestell, Magazinwagen, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Geeignet für Produktfamilie | Rahmenmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92849009P | Dokumentenhalter A3 mit Doppelgelenkarm, ESD | 6416763079193 | 418 | 330 | | | 5 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 4 | 10 | 4 | Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Industrie Multiwagen, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TP Rasterrohrgestell, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 92849010P | Werkzeughalter, BxT 267 x 305 mm, ESD, Tragkraft 5 kg | 6416763082087 | 267 | | 305 | | 5 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 4 | 10 | 4 | Kästenwagen, Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Industrie Multiwagen, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, Magazinwagen, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 92941002P | Gebogene Aufhängeleiste BxTxH 770x54x54 mm mit Doppelarm | 6416763100071 | 770 | 54 | 54 | | 15 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 4 | 10 | 4 | TP Arbeitstisch, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 92949002P | Gebogene Aufhängeleiste mit Doppelarm BxTxH 770x54x54mm, ESD | 6416763082070 | 770 | 54 | 54 | | 15 | Ja | | Zink | 4 | 10 | 4 | TP Arbeitstisch, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, TP Rasterrohrgestell, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher | galvanisch verzinkter Stahl |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Geeignet für Produktfamilie | Rahmenmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKV400 | AKV-Schwenkarm für AL2X-Aufbauprofile WB/QuatreX | 6416763020843 | 460 | 210 | | | 15 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 5 | 10 | 5 | Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, WB Arbeitstisch | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| AKV400 ESD | AKV-Schwenkarm für AL2X-Aufbauprofile WB/QuatreX, ESD | 6416763020850 | 460 | 210 | | | 15 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 4 | 10 | 5 | Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, WB Arbeitstisch | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| CKV400 | CKV-Schwenkarm, BxT 460x210 mm, für TPH/TPB-Arbeitstische | 6416763042258 | 460 | 210 | | | 15 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 5 | 10 | 5 | TPB Packtisch, TPH Arbeitstisch | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| CKV400 ESD | CKV-Schwenkarm ESD für TPH-Arbeitstische, BxT 460x210 mm | 6416763043255 | 460 | 210 | | | 15 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 5 | 10 | 5 | TPH Arbeitstisch | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| EPL12 ESD | Montageständer für Greifschalen/Lagerkästen, BxT455x200mm | 6416763017232 | 455 | 200 | 290 | | 0 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 4 | 10 | 4 | TPB Packtisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, WB Arbeitstisch, TPH Arbeitstisch | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| WDA | Dokumentenhalter WDA, BxH 440x300 mm | 6416763041800 | 440 | 300 | | | 0 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 3 | 10 | 4 | Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, WB Arbeitstisch | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| WDA ESD | Dokumentenhalter WDA, BxH 440x300 mm, ESD | 6416763043804 | 440 | 300 | | | 0 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 3 | 10 | 4 | Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, WB Arbeitstisch | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Geeignet für Produktfamilie | Rahmenmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKA | WKA-Tastaturhalter, BxT 500x220 mm | 6416763041794 | 500 | 220 | | | 15 | Nein | | Hellgrau | 3 | 10 | 4 | Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, WB Arbeitstisch | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| WKA ESD | WKA-Tastaturhalter, BxT 500x220 mm, ESD | 6416763043798 | 500 | 220 | | | 15 | Ja | | Hellgrau | 3 | 10 | 4 | Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, WB Arbeitstisch | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |