



Schubladenblock Serie 130

Die geräumigen Schubladenschränke aus pulverbeschichtetem Stahl mit hellgrauem Rahmen (RAL 7035) und blauen Schubladen (RAL 5007) sind in zwei Höhen verfügbar: 1100 mm und 1400 mm. Der 1100 mm hohe Schubladenblock ist ideal geeignet für Tätigkeiten im Stehen und verfügt über eine verstärkte Arbeitsplatte mit einer Gummimatte als Auflage. Einige Versionen der Schubladenblöcke sind auch ohne verstärkte Arbeitsplatte und Gummiauflage in 1000 mm Höhe erhältlich. Die Sicherheitsverriegelung verhindert, dass mehr als eine Schublade gleichzeitig geöffnet werden kann. Das Standardmodell ist mit einem Sockel ausgestattet, um einen einfachen Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen zu ermöglichen.

- Große Auswahl an unterschiedlichen Kombinationen
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen in lichtgrau (RAL 7035), Schubladen in blau (RAL 5007)
- Breite 1300 mm, Tiefe 715 mm und Höhe 1100/1400 mm
- Schubladenauszug 100%, Traglast pro Schublade max. 75 kg oder 200 kg
- Der 1100 mm hohe Schubladenblock verfügt über eine verstärkte Arbeitsplatte mit Gummimatte
- Einstellschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Transport mit Gabelstapler möglich
- Zubehör für Schubladenblöcke, wie Werkzeugmulden, Unterteiler-Sets und Gummimatten verfügbar

Schubladenblock Serie 130 (70)

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladeneinheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61507001	Schubladenblock 130/110-1,100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	450	10
61507001H	Schubladenblock 130/110-1, 100% Auszug, max. 200kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1200	10
61507002	Schubladenblock 130/110-2, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	600	10
61507002H	Schubladenblock 130/110-2, 100% Auszug, max. 200kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1600	10
61507003	Schubladenblock 130/110-3, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	675	10
61507003H	Schubladenblock 130/110-3, 100% Auszug, max. 200kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1800	10
61507004	Schubladenblock 130/110-4, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6416763099764	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	525	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladen einheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61507004H	Schubladenblock 130/110-4, 100% Auszug, max. 200kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1400	10
61507013	Schubladenblock 130/110-13, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	600	10
61507013H	Schubladenblock 130/110-13, 100% Auszug, max. 200kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1600	10
61507020	Schubladenblock 130/110-20, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	825	10
61507020H	Schubladenblock 130/110-20, 100% Auszug, max. 200kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2200	10
61507021	Schubladenblock 130/110-21, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	300	10
61507021H	Schubladenblock 130/110-21, 100% Auszug, max. 200kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	800	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladen einheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61507033	Schubladenblock 130/110-33, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	375	10
61507033H	Schubladenblock 130/110-33,100% Auszug, max. 200kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1000	10
61507034	Schubladenblock 130/110-34, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	450	10
61507034H	Schubladenblock 130/110-34,100% Auszug, max. 200kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1200	10
61507043	Schubladenblock 130/110-43, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	375	10
61507043H	Schubladenblock 130/110-43,100% Auszug, max. 200kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1000	10
61507044	Schubladenblock 130/110-44, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	525	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladen einheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61507044H	Schubladenblock 130/110-44,100% Auszug, max. 200kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1400	10
61507045	Schubladenblock 130/110-45, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	450	10
61507045H	Schubladenblock 130/110-45,100% Auszug, max. 200kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1200	10
61507046	Schubladenblock 130/110-46, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	750	10
61507046H	Schubladenblock 130/110-45,100% Auszug, max. 200kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2000	10
61507603	Schubladenblock 130/110 ohne Auflage, max. 75kg/Schublade	6416763071029	1330	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	675	10
61507603H	Schubladenblock 130/100 ohne Auflage, max. 200kg/Schublade	6416763071029	1330	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1800	10
61507604	Schubladenblock 130/110 ohne Auflage, max. 75 kg/Schublade	6416763071036	1330	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	525	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladen einheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61507604H	Schubladenblock 130/100 ohne Auflage, max. 200kg/Schublade	6416763071036	1330	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1400	10
61507645	Schubladenblock 130/110 ohne Auflage, max. 75kg/Schublade		1330	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	450	10
61507645H	Schubladenblock 130/100 ohne Auflage, max. 200kg/Schublade		1330	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1200	10
61807001	Schubladenblock 130/140-1, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	750	10
61807001H	Schubladenblock 130/140-1,100% Auszug, 200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2000	10
61807002	Schubladenblock 130/140-2, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	825	10
61807002H	Schubladenblock 130/140-2,100% Auszug, 200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2200	10
61807003	Schubladenblock 130/140-3, ohne Auflage, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	600	10
61807003H	Schubladenblock 130/140-3, ohne Auflage, 200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1600	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladen einheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61807004	Schubladenblock 130/140-4, ohne Auflage, max. 75kg/Schublade	6416763070596	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	750	10
61807004H	Schubladenblock 130/140-4, ohne Auflage, 200kg/Schublade	6416763070596	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2000	10
61807014	Schubladenblock 130/140-14, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	750	10
61807014H	Schubladenblock 130/140-14, 100% Auszug, 200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2000	10
61807019	Schubladenblock 130/140-19, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	1200	10
61807019H	Schubladenblock 130/140-19, 100% Auszug, 200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	3200	10
61807023	Schubladenblock 130/140-23, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	750	10
61807023H	Schubladenblock 130/140-23, 100% Auszug, 200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2000	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladen einheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61807024	Schubladenblock 130/140-24, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	900	10
61807024H	Schubladenblock 130/140-24, 100% Auszug, 200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2400	10
61807026	Schubladenblock 130/140-26, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	1050	10
61807026H	Schubladenblock 130/140-26, 100% Auszug, 200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2800	10
61807028	Schubladenblock 130/140-28, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	900	10
61807028H	Schubladenblock 130/140-28, 100% Auszug, 200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2400	10
61807031	Schubladenblock 130/140-31, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	825	10
61807031H	Schubladenblock 130/140-31, 100% Auszug, 200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2200	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladen einheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61807034	Schubladenblock 130/140-34, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6416763070602	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	600	10
61807034H	Schubladenblock 130/140-34, 100% Auszug, max.200kg/Schublade	6416763070602	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1600	10
61807035	Schubladenblock 130/140-35, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	1050	10
61807035H	Schubladenblock 130/140-35, 100% Auszug, max.200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2800	10
61807036	Schubladenblock 130/140-36, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	825	10
61807036H	Schubladenblock 130/140-36, 100% Auszug, max.200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2200	10
61807037	Schubladenblock 130/140-37, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	525	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladen einheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61807037H	Schubladenblock 130/140-37, 100% Auszug, max.200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1400	10
61807038	Schubladenblock 130/140-38, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	450	10
61807038H	Schubladenblock 130/140-38, 100% Auszug, max.200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1200	10
61807039	Schubladenblock 130/140-39, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	1050	10
61807039H	Schubladenblock 130/140-39, 100% Auszug, max.200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2800	10
61807040	Schubladenblock 130/140-40, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	1125	10
61807040H	Schubladenblock 130/140-40, 100% Auszug, max.200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	3000	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladen einheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61807042	Schubladenblock 130/140-42, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	525	10
61807042H	Schubladenblock 130/140-42, 100% Auszug, max.200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1400	10