

Schubladenblock Serie 130

Die geräumigen Schubladenschränke aus pulverbeschichtetem Stahl mit hellgrauem Rahmen (RAL 7035) und blauen Schubladen (RAL 5007) sind in zwei Höhen verfügbar: 1100 mm und 1400 mm. Der 1100 mm hohe Schubladenblock ist ideal geeignet für Tätigkeiten im Stehen und verfügt über eine verstärkte Arbeitsplatte mit einer Gummimatte als Auflage. Einige Versionen der Schubladenblöcke sind auch ohne verstärkte Arbeitsplatte und Gummiauflage in 1000 mm Höhe erhältlich. Die Sicherheitsverriegelung verhindert, dass mehr als eine Schublade gleichzeitig geöffnet werden kann. Das Standardmodell ist mit einem Sockel ausgestattet, um einen einfachen Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen zu ermöglichen.

- Große Auswahl an unterschiedlichen Kombinationen
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen in lichtgrau (RAL 7035), Schubladen in blau (RAL 5007)
- Breite 1300 mm, Tiefe 715 mm und Höhe 1100/1400 mm
- Schubladenauszug 100%, Traglast pro Schublade max. 75 kg oder 200 kg
- Der 1100 mm hohe Schubladenblock verfügt über eine verstärkte Arbeitsplatte mit Gummimatte
- Einstellschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Transport mit Gabelstapler möglich
- Zubehör für Schubladenblöcke, wie Werkzeugmulden, Unterteiler-Sets und Gummimatten verfügbar

Schubladenblock Serie 130 (70)

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Verpackungsart	Garantie (in Jahren)	Bruttogewicht kg	Schubladde max. Belastung kg	Schubladeneinheit max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Drawer opening	Enthaltene Schubladen, Anzahl x Höhe in mm
61507001	Schubladenblock 130/110-1,100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410280998968	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	220		10	220	75	450	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x3.94, 3x5.91, 1x9.84
61507001H	Schubladenblock 130/110-1, 100% Auszug, max. 200kg/Schublade	6410280998975	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	0		10	0	200	1200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x3.94, 3x5.91, 1x9.84
61507002	Schubladenblock 130/110-2, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410280998982	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	245		10	245	75	600	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x2.95, 3x3.94, 3x5.91
61507002H	Schubladenblock 130/110-2, 100% Auszug, max. 200kg/Schublade	6410280998999	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	0		10	0	200	1600	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x2.95, 3x3.94, 3x5.91
61507003	Schubladenblock 130/110-3, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410280999002	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	245		10	253	75	675	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		9x3.94
61507003H	Schubladenblock 130/110-3, 100% Auszug, max. 200kg/Schublade	6410280999019	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	247		10	255	200	1800	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		9x3.94

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstaplertransportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Verpackungsart	Garantie(in Jahren)	Bruttogewicht kg	Schubladenmax. Belastung kg	Schubladenheit max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Drawer opening	Enthaltene Schubladen, Anzahl x Höhe in mm
61507004	Schubladenblock 130/110-4, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6416762099765	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	220		10	230	75	525	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x2.95, 2x3.94, 2x5.91, 1x9.84
61507004H	Schubladenblock 130/110-4, 100% Auszug, max. 200kg/Schublade	6410280999026	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	220		10	230	200	1400	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x2.95, 2x3.94, 2x5.91, 1x9.84
61507013	Schubladenblock 130/110-13, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410280999033	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	245		10	260	75	600	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		6x3.94, 2x5.91
61507013H	Schubladenblock 130/110-13, 100% Auszug, max. 200kg/Schublad	6410280999040	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	245		10	260	200	1600	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		6x3.94, 2x5.91
61507020	Schubladenblock 130/110-20, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410280999057	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	260		10	275	75	825	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		8x2.95, 3x3.94
61507020H	Schubladenblock 130/110-20,100% Auszug, max. 200kg/Schublade	6410280999064	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	260		10	275	200	2200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		8x2.95, 3x3.94

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstaplertransportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Verpackungsart	Garantie(in Jahren)	Bruttogewicht kg	Schubladenmax. Belastung kg	Schubladenheit max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Drawer opening	Enthaltene Schubladen, Anzahl x Höhe in mm
61507021	Schubladenblock 130/110-21, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410280999071	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	190		10	190	75	300	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		1x5.91, 3x9.84
61507021H	Schubladenblock 130/110-21,100% Auszug, max. 200kg/Schublade	6410280999088	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	197		10	197	200	800	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		1x5.91, 3x9.84
61507033	Schubladenblock 130/110-33, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410280999095	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	193		10	207	75	375	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		1x3.94, 2x5.91, 2x9.84
61507033H	Schubladenblock 130/110-33,100% Auszug, max. 200kg/Schublade	6410280999101	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	193		10	207	200	1000	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		1x3.94, 2x5.91, 2x9.84
61507034	Schubladenblock 130/110-34, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410280999118	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	200		10	210	75	450	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		6x5.91
61507034H	Schubladenblock 130/110-34,100% Auszug, max. 200kg/Schublade	6410280999125	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	200		10	210	200	1200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		6x5.91

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstaplertransportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Verpackungsart	Garantie(in Jahren)	Bruttogewicht kg	Schubladenmax. Belastung kg	Schubladenheit max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Drawer opening	Enthaltene Schubladen, Anzahl x Höhe in mm
61507043	Schubladenblock 130/110-43, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410280999132	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	206		10	211	75	375	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x2.95, 3x9.84
61507043H	Schubladenblock 130/110-43,100% Auszug, max. 200kg/Schublade	6410280999149	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	206		10	211	200	1000	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x2.95, 3x9.84
61507044	Schubladenblock 130/110-44, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410280999156	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	220		10	225	75	525	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		3x3.94, 4x5.91
61507044H	Schubladenblock 130/110-44,100% Auszug, max. 200kg/Schublade	6410280999163	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	220		10	225	200	1400	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		3x3.94, 4x5.91
61507045	Schubladenblock 130/110-45, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410280999170	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	209		10	214	75	450	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		4x3.94, 2x9.84
61507045H	Schubladenblock 130/110-45,100% Auszug, max. 200kg/Schublade	6410280999187	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	209		10	214	200	1200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		4x3.94, 2x9.84

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstaplertransportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Verpackungsart	Garantie(in Jahren)	Bruttogewicht kg	Schubladenmax. Belastung kg	Schubladenanzahl max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Drawer opening	Enthaltene Schubladen, Anzahl x Höhe in mm
61507046	Schubladenblock 130/110-46, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410280999194	1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	259		10	269	75	750	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		8x2.95, 2x5.91
61507046H	Schubladenblock 130/110-45,100% Auszug, max. 200kg/Schublade		1330	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	259		10	269	200	2000	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		8x2.95, 2x5.91
61507603	Schubladenblock 130/110 ohne Auflage, max. 75kg/Schublade	6416763071029	1330	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	228		10	235	75	675	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		9x3.94
61507603H	Schubladenblock 130/100 ohne Auflage, max. 200kg/Schublade	6410280999262	1330	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	237		10	244	200	1800	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		9x3.94
61507604	Schubladenblock 130/110 ohne Auflage, max. 75 kg/Schublade	6416763071036	1330	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	229		10	230	75	525	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x2.95, 2x3.94, 2x5.91, 1x9.84
61507604H	Schubladenblock 130/100 ohne Auflage, max. 200kg/Schublade		1330	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	229		10	229	200	1400	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x2.95, 2x3.94, 2x5.91, 1x9.84
61507645	Schubladenblock 130/110 ohne Auflage, max. 75kg/Schublade	6416763082544	1330	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	0		10	0	75	450	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		4x3.94, 2x9.84

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstaplertransportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Verpackungsart	Garantie(in Jahren)	Bruttogewicht kg	Schubladenmax. Belastung kg	Schubladenanzahl max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Drawer opening	Enthaltene Schubladen, Anzahl x Höhe in mm
61507645H	Schubladenblock 130/100 ohne Auflage, max. 200kg/Schublade	6416763082568	1330	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	0		10	0	200	1200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		4x3.94, 2x9.84
61807001	Schubladenblock 130/140-1, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410281000486	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	270		10	270	75	750	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x2.95, 5x3.94, 2x5.91, 1x9.84
61807001H	Schubladenblock 130/140-1,100% Auszug, 200kg/Schublade	6410281000493	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	281		10	281	200	2000	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x2.95, 5x3.94, 2x5.91, 1x9.84
61807002	Schubladenblock 130/140-2, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410281000509	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	286		10	286	75	825	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x2.95, 6x3.94, 3x5.91
61807002H	Schubladenblock 130/140-2,100% Auszug, 200kg/Schublade	6410281000516	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	240		10	240	200	2200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x2.95, 6x3.94, 3x5.91
61807003	Schubladenblock 130/140-3, ohne Auflage, max. 75kg/Schublade	6416763082391	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	244		10	244	75	600	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		4x3.94, 2x5.91, 2x9.84
61807003H	Schubladenblock 130/140-3, ohne Auflage, 200kg/Schublade	6416763082414	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	253		10	253	200	1600	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		4x3.94, 2x5.91, 2x9.84

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstaplertransportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Verpackungsart	Garantie(in Jahren)	Bruttogewicht kg	Schubladenmax. Belastung kg	Schubladenheit max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Drawer opening	Enthaltene Schubladen, Anzahl x Höhe in mm
61807004	Schubladenblock 130/140-4, ohne Auflage, max. 75kg/Schublade	6416763070596	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	267		10	268	75	750	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		4x2.95, 2x3.94, 3x5.91, 1x9.84
61807004H	Schubladenblock 130/140-4, ohne Auflage, 200kg/Schublade	6416763082674	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	267		10	268	200	2000	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		4x2.95, 2x3.94, 3x5.91, 1x9.84
61807014	Schubladenblock 130/140-14, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410281000523	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	270		10	270	75	750	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		6x3.94, 4x5.91
61807014H	Schubladenblock 130/140-14,100% Auszug, 200kg/Schublade	6410281000530	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	288		10	288	200	2000	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		6x3.94, 4x5.91
61807019	Schubladenblock 130/140-19, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410281000547	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	360		10	360	75	1200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		16x2.95
61807019H	Schubladenblock 130/140-19, 100% Auszug, 200kg/Schublade	6410281000554	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	325		10	340	200	3200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		16x2.95

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstaplertransportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Verpackungsart	Garantie(in Jahren)	Bruttogewicht kg	Schubladenmax. Belastung kg	Schubladenanzahl max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Drawer opening	Enthaltene Schubladen, Anzahl x Höhe in mm
61807023	Schubladenblock 130/140-23, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410281000561	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	269		10	269	75	750	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		8x3.94, 1x5.91, 1x9.84
61807023H	Schubladenblock 130/140-23, 100% Auszug, 200kg/Schublade	6410281000578	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	270		10	270	200	2000	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		8x3.94, 1x5.91, 1x9.84
61807024	Schubladenblock 130/140-24, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410281000585	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	295		10	295	75	900	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		12x3.94
61807024H	Schubladenblock 130/140-24, 100% Auszug, 200kg/Schublade	6410281000592	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	310		10	310	200	2400	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		12x3.94
61807026	Schubladenblock 130/140-26, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410281000608	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	0		10	0	75	1050	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10x2.95, 3x3.94, 1x5.91
61807026H	Schubladenblock 130/140-26, 100% Auszug, 200kg/Schublade	6410281000615	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	0		10	0	200	2800	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10x2.95, 3x3.94, 1x5.91
61807028	Schubladenblock 130/140-28, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410281000622	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	0		10	0	75	900	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		6x2.95, 3x3.94, 3x5.91

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstaplertransportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Verpackungsart	Garantie(in Jahren)	Bruttogewicht kg	Schubladenmax. Belastung kg	Schubladenheit max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Drawer opening	Enthaltene Schubladen, Anzahl x Höhe in mm
61807028H	Schubladenblock 130/140-28, 100% Auszug, 200kg/Schublade	6410281000639	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	0		10	0	200	2400	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		6x2.95, 3x3.94, 3x5.91
61807031	Schubladenblock 130/140-31, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410281000646	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	225		10	240	75	825	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		9x3.94, 2x5.91
61807031H	Schubladenblock 130/140-31, 100% Auszug, 200kg/Schublade	6410281000653	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	225		10	240	200	2200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		9x3.94, 2x5.91
61807034	Schubladenblock 130/140-34, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6416763070602	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	246		10	260	75	600	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		8x5.91
61807034H	Schubladenblock 130/140-34, 100% Auszug, max.200kg/Schublade	6416763082681	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	246		10	260	200	1600	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		8x5.91
61807035	Schubladenblock 130/140-35, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410281000660	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	0		10	0	75	1050	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		8x2.95, 6x3.94

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstaplertransportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Verpackungsart	Garantie(in Jahren)	Bruttogewicht kg	Schubladenmax. Belastung kg	Schubladenanzahl max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Drawer opening	Enthaltene Schubladen, Anzahl x Höhe in mm
61807035H	Schubladenblock 130/140-35, 100% Auszug, max.200kg/Schublade	6410281000677	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	0		10	0	200	2800	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		8x2.95, 6x3.94
61807036	Schubladenblock 130/140-36, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410281000684	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	284		10	300	75	825	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		6x2.95, 2x3.94, 2x5.91, 1x9.84
61807036H	Schubladenblock 130/140-36, 100% Auszug, max.200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	284		10	300	200	2200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		6x2.95, 2x3.94, 2x5.91, 1x9.84
61807037	Schubladenblock 130/140-37, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410281000691	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	230		10	245	75	525	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x2.95, 2x5.91, 3x9.84
61807037H	Schubladenblock 130/140-37, 100% Auszug, max.200kg/Schublade		1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	230		10	245	200	1400	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x2.95, 2x5.91, 3x9.84
61807038	Schubladenblock 130/140-38, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410281000707	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	205		10	215	75	450	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x3.94, 4x9.84

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstaplertransportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Verpackungsart	Garantie(in Jahren)	Bruttogewicht kg	Schubladenmax. Belastung kg	Schubladenanzahl max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Drawer opening	Enthaltene Schubladen, Anzahl x Höhe in mm
61807038H	Schubladenblock 130/140-38, 100% Auszug, max.200kg/Schublade	6410281000714	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	205		10	215	200	1200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		2x3.94, 4x9.84
61807039	Schubladenblock 130/140-39, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410281000721	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	300		10	315	75	1050	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		12x2.95, 2x5.91
61807039H	Schubladenblock 130/140-39, 100% Auszug, max.200kg/Schublade	6410281000738	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	330		10	345	200	2800	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		12x2.95, 2x5.91
61807040	Schubladenblock 130/140-40, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410281000745	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	280		10	290	75	1125	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		12x2.95, 3x3.94
61807040H	Schubladenblock 130/140-40, 100% Auszug, max.200kg/Schublade	6410281000752	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	280		10	290	200	3000	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		12x2.95, 3x3.94
61807042	Schubladenblock 130/140-42, 100% Auszug, max. 75kg/Schublade	6410281000769	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	230		10	245	75	525	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		1x3.94, 4x5.91, 2x9.84

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstaplertransportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Verpackungsart	Garantie(in Jahren)	Bruttogewicht kg	Schubladenmax. Belastung kg	Schubladenheit max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Drweröffnung	Enthaltene Schubladen, Anzahl x Höhe in mm
61807042H	Schubladenblock 130/140-42, 100% Auszug, max.200kg/Schublade	6410281000776	1330	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	230		10	245	200	1400	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		1x3.94, 4x5.91, 2x9.84