



Schubladenblock Serie 70

Die geräumigen Schubladenschränke aus pulverbeschichtetem Stahl mit hellgrauem Rahmen (RAL 7035) und blauen Schubladen (RAL 5007) sind in zwei Höhen verfügbar: 1100 mm und 1400 mm. Der 1100 mm hohe Schubladenblock ist ideal geeignet für Tätigkeiten im Stehen und verfügt über eine verstärkte Arbeitsplatte mit einer Gummimatten-Auflage. Die Sicherheitsverriegelung verhindert, dass mehr als eine Schublade gleichzeitig geöffnet werden kann. Das Standardmodell ist mit einem Sockel ausgestattet, um einen einfachen Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen zu ermöglichen.

- Große Auswahl an unterschiedlichen Kombinationen
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen in lichtgrau (RAL 7035), Schubladen in blau (RAL 5007)
- Zwei Höhen: 1100 oder 1400 mm, Breite 700 mm, Tiefe 715 mm
- Schubladenauszug 100%, Traglast pro Schublade max. 75 kg oder 200 kg
- Der 1100 mm hohe Schubladenblock verfügt über eine verstärkte Arbeitsplatte mit Gummimatte
- Einstellschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Transport mit Gabelstapler möglich

Schubladenblock Serie 70 (68)

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Schublade max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Garantie (in Jahren)
61307001	Schubladenblock 70/110, Auszug 100 %, max. 75 kg/Schublade	6416763094745	715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307001H	Schubladenblock 70/110, Auszug 100%, max. 200 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307002	Schubladenblock 70/110, Auszug 100 %, max. 75 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307002H	Schubladenblock 70/110, Auszug 100 %, max. 200 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307003	Schubladenblock 70/110, Auszug 100 %, max. 75 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307003H	Schubladenblock 70/110, Auszug 100 %, max. 200 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307004	Schubladenblock 70/110, Auszug 100 %, max. 75 kg/Schublade	6416763094752	715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307004H	Schubladenblock 70/110 Auszug 100 %, max. 200 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307012	Schubladenblock 70/110-12, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Schublade max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Garantie (in Jahren)
61307012H	Schubladenblock 70/110-12, 100% Auszug, max. 200kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307013	Schubladenblock 70/110-13, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307013H	Schubladenblock 70/110-13, 100% Auszug,max. 200 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307020	Schubladenblock 70/110-20, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307020H	Schubladenblock 70/110-20,100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307021	Schubladenblock 70/110-21,100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307021H	Schubladenblock 70/110-21,100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307032	Schubladenblock 70/110-32,100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307032H	Schubladenblock 70/110-32,100% Auszug, max. 200kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Schublade max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Garantie (in Jahren)
61307033	Schubladenblock 70/110-33,100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307033H	Schubladenblock 70/110-33,100% Auszug, max. 200kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307034	Schubladenblock 70/110-34, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307034H	Schubladenblock 70/110-34,100% Auszug, max. 200kg/Schublade.		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307043	Schubladenblock 70/110-43,100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307043H	Schubladenblock 70/110-43, 100% Auszug, max. 200kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307044	Schubladenblock 70/110-44, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307044H	Schubladenblock 70/110-44. 100% Auszug, max. 200kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307045	Schubladenblock 70/110-45, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Schublade max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Garantie (in Jahren)
61307045H	Schubladenblock 70/110-45, 100% Auszug, max. 200kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307046	Schubladenblock 70/110-46, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61307046H	Schubladenblock 70/110-46, 100% Auszug, max. 200kg/Schublade		715	715	1100	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607001	Schubladenblock 70/140-1, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607001H	Schubladenblock 70/140-1, 100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607002	Schubladenblock 70/140-2, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607002H	Schubladenblock 70/140-2, 100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607003	Schubladenblock 70/140-3, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade	6416763094769	715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607003H	Schubladenblock 70/140-3, 100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Schublade max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Garantie (in Jahren)
61607004	Schubladenblock 70/140-4, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607004H	Schubladenblock 70/140-4, 100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607014	Schubladenblock 70/140-14, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607014H	Schubladenblock 70/140-14,100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607019	Schubladenblock 70/140-19, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607019H	Schubladenblock 70/140-19,100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607020	Schubladenblock 70/140-20, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607020H	Schubladenblock 70/140-20,100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607023	Schubladenblock 70/140-23, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Schublade max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Garantie (in Jahren)
61607023H	Schubladenblock 70/140-23,100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607024	Schubladenblock 70/140-24,100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607024H	Schubladenblock 70/140-24,100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607026	Schubladenblock 70/140-26,100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607026H	Schubladenblock 70/140-26,100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607028	Schubladenblock 70/140-28, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607028H	Schubladenblock 70/140-28,100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607031	Schubladenblock 70/140-31,100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607031H	Schubladenblock 70/140-31,100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Schublade max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Garantie (in Jahren)
61607034	Schubladenblock 70/140-34, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade	6416763094776	715	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607034H	Schubladenblock 70/140-34, 100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607035	Schubladenblock 70/140-35, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607035H	Schubladenblock 70/140-35, 100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607036	Schubladenblock 70/140-36, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607036H	Schubladenblock 70/140-36, 100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607037	Schubladenblock 70/140-37, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607037H	Schubladenblock 70/140-37, 100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607038	Schubladenblock 70/140-38, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Schublade max. Belastung kg	Rahmenmaterial	Garantie (in Jahren)
61607038H	Schubladenblock 70/140-38,100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607039	Schubladenblock 70/140-39, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607039H	Schubladenblock 70/140-39,100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607040	Schubladenblock 70/140-40, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	75	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
61607040H	Schubladenblock 70/140-40,100% Auszug, max. 200 kg/Schublade		715	715	1400	Ja	Socket	Nein	RAL5007	Blau	100	200	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10