



Schubladenblock Serie 90

Die geräumigen Schubladenblöcke aus pulverbeschichtetem Stahl mit hellgrauem Rahmen (RAL 7035) und blauen Schubladen (RAL 5007) sind in zwei Höhen verfügbar: 1100 mm und 1400 mm. Der 1100 mm hohe Schubladenblock ist ideal geeignet für Tätigkeiten, die im Stehen ausgeführt werden und verfügt über eine verstärkte Arbeitsplatte mit einer Gummimatten-Auflage. Darüber hinaus sind auch einige Versionen der Schubladenblöcke ohne Auflage in 1000 mm Höhe erhältlich. Die Sicherheitsverriegelung verhindert, dass mehr als eine Schublade gleichzeitig geöffnet werden kann. Das Standardmodell ist mit einem Sockel ausgestattet, um einen einfachen Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen zu ermöglichen.

- Pulverbeschichteter Stahlrahmen in lichtgrau (RAL 7035), Schubladen in blau (RAL 5007)
- Zwei Höhen: 1100 oder 1400 mm, Breite 900 mm, Tiefe 715 mm
- Schubladenauszug 100%, Traglast pro Schublade max. 75 kg oder 200 kg
- Der 1100 mm hohe Schubladenblock verfügt über eine verstärkte Arbeitsplatte mit Gummimatte
- Einstellschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Transport mit Gabelstapler möglich

Schubladenblock Serie 90 (72)

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabelstapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladeneinheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61407001	Schubladenblock 90/110-1, Auszug 100%, max. 75kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	450	10
61407001H	Schubladenblock 90/110-1, Auszug 100 %, max. 200 kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1200	10
61407002	Schubladenblock 90/110-2, Auszug 100 %, max. 75 kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	600	10
61407002H	Schubladenblock 90/110-2, Auszug 100 %, max. 200 kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1600	10
61407003	Schubladenblock 90/110-3, Auszug 100 %, max. 75 kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	675	10
61407003H	Schubladenblock 90/110-3, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1800	10
61407004	Schubladenblock 90/110-4, Auszug 100 %, max. 75 kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	525	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladeneinheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61407004H	Schubladenblock 90/110-4,Auszug 100 %, max. 200 kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1400	10
61407013	Schubladenblock 90/110-13,Auszug 100 %, max. 75 kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	600	10
61407013H	Schubladenblock 90/110-13,Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1600	10
61407020	Schubladenblock 90/110-20,Auszug 100%, max. 75 kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	825	10
61407020H	Schubladenblock 90/110-20,Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2200	10
61407021	Schubladenblock 90/110-21,Auszug 100 %, max. 75 kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	300	10
61407021H	Schubladenblock 90/110-21,Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	800	10
61407033	Schubladenblock 90/110-33,Auszug 100 %, max. 75 kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	375	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladeneinheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61407033H	Schubladenblock 90/110-33,Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1000	10
61407034	Schubladenblock 90/110-34,Auszug 100 %, max. 75 kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	450	10
61407034H	Schubladenblock 90/110-34,Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1200	10
61407043	Schubladenblock 90/110-43,Auszug 100 %, max. 75 kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	375	10
61407043H	Schubladenblock 90/110-43,Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1000	10
61407044	Schubladenblock 90/110-44,Auszug 100 %, max. 75 kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	525	10
61407044H	Schubladenblock 90/110-44,Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1400	10
61407045	Schubladenblock 90/110-45,Auszug 100 %, max. 75 kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	450	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladeneinheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61407045H	Schubladenblock 90/110-45, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1200	10
61407046	Schubladenblock 90/110-46, Auszug 100 %, max. 75 kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	750	10
61407046H	Schubladenblock 90/110-45, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1100	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2000	10
61407601	Schubladenblock 90/100-1 ohne Auflage, max. 75kg/Schublade		910	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	450	10
61407601H	Schubladenblock 90/100-1 ohne Auflage, max. 200 kg/Schublade		910	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1200	10
61407603	Schubladenblock 90/110-3 ohne Auflage, max. 75 kg/Schublade	6416763070909	910	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	675	10
61407603H	Schubladenblock 90/100-3 ohne Auflage, max. 200 kg/Schublade	6416763070909	910	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1800	10
61407604	Schubladenblock 90/110-4 ohne Auflage, max. 75 kg/Schublade	6416763071012	910	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	525	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladeneinheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61407604H	Schubladenblock 90/110-4 ohne Auflage, max. 200 kg/Schublade	6416763071012	910	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1400	10
61407633	Schubladenblock 90/100-33 ohne Auflage, max. 75 kg/Schublade		910	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	375	10
61407633H	Schubladenblock 90/100-33 ohne Auflage, max. 200kg/Schublade		910	715	1000	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1000	10
61707001	Schubladenblock 90/140-1, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	750	10
61707001H	Schubladenblock 90/140-1, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2000	10
61707002	Schubladenblock 90/140-2, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	825	10
61707002H	Schubladenblock 90/140-2, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2200	10
61707003	Schubladenblock 90/140-3, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	600	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladeneinheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61707003H	Schubladenblock 90/140-3, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1600	10
61707004	Schubladenblock 90/140-4, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade.	6416763076031	910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	750	10
61707004H	Schubladenblock 90/140-4, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade	6416763076031	910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2000	10
61707014	Schubladenblock 90/140-14, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	750	10
61707014H	Schubladenblock 90/140-14, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2000	10
61707019	Schubladenblock 90/140-19, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	1200	10
61707019H	Schubladenblock 90/140-19, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	3200	10
61707023	Schubladenblock 90/140-23, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	750	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladeneinheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61707023H	Schubladenblock 90/140-23, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2000	10
61707024	Schubladenblock 90/140-24, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	900	10
61707024H	Schubladenblock 90/140-24, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2400	10
61707026	Schubladenblock 90/140-26, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	1050	10
61707026H	Schubladenblock 90/140-26, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2800	10
61707028	Schubladenblock 90/140-28, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	900	10
61707028H	Schubladenblock 90/140-28, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2400	10
61707031	Schubladenblock 90/140-31, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	825	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladeneinheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61707031H	Schubladenblock 90/140-31, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2200	10
61707034	Schubladenblock 90/140-34, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade	6416763070589	910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	600	10
61707034H	Schubladenblock 90/140-34, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade	6416763070589	910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1600	10
61707035	Schubladenblock 90/140-35, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	1050	10
61707035H	Schubladenblock 90/140-35, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2800	10
61707036	Schubladenblock 90/140-36, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	825	10
61707036H	Schubladenblock 90/140-36, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2200	10
61707037	Schubladenblock 90/140-37, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	525	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler transportierbar	Schubladenrahmen	ESD	RAL-Code	Farbe	Schubladenöffnung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belastung kg	Schubladeneinheit max. Belastung kg	Garantie (in Jahren)
61707037H	Schubladenblock 90/140-37, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1400	10
61707038	Schubladenblock 90/140-38, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	450	10
61707038H	Schubladenblock 90/140-38, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1200	10
61707039	Schubladenblock 90/140-39, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	1050	10
61707039H	Schubladenblock 90/140-39, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	2800	10
61707040	Schubladenblock 90/140-40, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	1125	10
61707040H	Schubladenblock 90/140-40, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	3000	10
61707042	Schubladenblock 90/140-42, 100% Auszug, max. 75 kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	75	525	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Mit Gabel stapler trans- portierbar	Schubla- denrah- men	ESD	RAL- Code	Far- be	Schubla- denöff- nung	Rahmenmaterial	Schublade max. Belas- tung kg	Schubladenein- heit max. Be- lastung kg	Garantie (in Jah- ren)
61707042H	Schubladenblock 90/140-42, Auszug 100%, max. 200kg/Schublade		910	715	1400	Ja	Sockel	Nein	RAL5007	Blau	100	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	200	1400	10