

Lochplatten und Lochplattenrückwände

Lochplatten und Lochplattenrückwände aus Stahl bieten eine praktische Lösung zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten. Sie lassen sich mit Haken und Haltern individuell ausstatten und sorgen für Ordnung am Arbeitsplatz. Zudem können sie als Sichtschutz zwischen Arbeitsplätzen dienen. Eine gut organisierte Werkstatt steigert die Effizienz, indem jedes Werkzeug seinen festen Platz hat.

- Lochplatten und Lochplattenrückwände lassen sich flexibel an Werkbänken, Arbeitstischen, Wagen, Industrie-Trennwänden und der Lagerstation Treston Tower befestigen
- Die Montage erfolgt an aufrechten Rasterrohrprofilen
- Lochplatten zur Wandmontage verfügbar
- Technische Details: Lochabstand: 38 mm (Lochmitte zu Lochmitte), Lochmaß: 9 x 9 mm
- Belastbarkeit: Lochplattenrückwand bis 50 kg, Lochplatten bis 100 kg
- Für eine optimale Organisation steht eine große Auswahl an Haken und Halterungen zur Verfügung.
- Lochplatten auch mit glatter Rückwand erhältlich.
- Farben: Standard in Hellgrau, Dunkelgrau, Blau und Rot – weitere Farben auf Anfrage.

Lochplatten und Lochplattenrückwände (50)

Code	Produkt	EAN-Code	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Art der Höhenverstellung	Max. Tragfähigkeit (kg)	ESD	Reinraumgeeignet	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht (kg)	Verpackungsart	Garantie (in Jahren)	Bruttogewicht (kg)	Geeignet für Produktfamilie	Rahmenmaterial
830917-07	Lochplatte für offenes Rahmengestell 400, TxH 340x2000 mm			340	2000		0	Nein	Ja	RAL5007	Blau	6		5	6	Regalsystem	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
835633-07	Lochplattenrückwand für Industrieschrank, BxH 736x640mm blau		736		640		0	Nein		RAL5007	Blau	5		10	5	Industrieschränke	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
835633-49	Lochplattenrückwand für Industrieschrank, BxH 736x640mm grau		736		640		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	5		10	5	Industrieschränke	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
835641-07	Lochplattenrückwand für Industrieschrank 718x1003mm, blau		718		1003		0	Nein		RAL5007	Blau	8		10	8	Industrieschränke	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
835641-49	Lochplatte als Rückwand für Industrieschrank, M750, grau		718		1003		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	8		10	8	Industrieschränke	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
837334-07	Wandlochplatte, BxH 949x988 mm, blau	6416763073528	949	15	988		0	Nein		RAL5007	Blau	13		10	13		Epoxidpulverbeschichteter Stahl
837334-18	Wandlochplatte, BxH 949x988 mm, schwarz	6410280995721	949	15	988		0	Nein		RAL9005	Schwarz	13		10	13		Epoxidpulverbeschichteter Stahl

Code	Produkt	EAN-Code	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Art der Höhenverstellung	Max. Tragfähigkeit (kg)	ESD	Reinraumgeeignet	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht (kg)	Verpackungsart	Garantie (in Jahren)	Bruttogewicht (kg)	Geeignet für Produktfamilie	Rahmenmaterial
837342-07	Wandlochplatte, BxH 949x1444 mm, blau	6416763073535	949	15	1444		0	Nein		RAL5007	Blau	19		10	19		Epoxidpulverbeschichteter Stahl
837350-07	Wandlochplatte, BxH 949x1976 mm, blau	6416763073542	949	15	1976		0	Nein		RAL5007	Blau	25		10	25		Epoxidpulverbeschichteter Stahl
837350-18	Wandlochplatte, BxH 949x1976 mm, schwarz	6410280995738	949	15	1976		0	Nein		RAL9005	Schwarz	25		10	25		Epoxidpulverbeschichteter Stahl
837369-07	Wandlochplatte, BxH 454x988 mm, blau	6416763073511	454	15	988		0	Nein		RAL5007	Blau	5		10	5		Epoxidpulverbeschichteter Stahl
852145-07	Lochplatte für 1000 mm breites Regalsystem. BxH 983x500mm	6416763097050	983	20	500		0	Nein	Ja	RAL5007	Blau	5		5	5	Regalschränke, Regalsystem	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
854353-07	Lochplatte für Tür/Seitenwand im Industrieschrank 80/200		290		740		0	Nein		RAL5007	Blau	3		10	3	Industrieschränke	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
860951-49	Lochplattenrückwand, BxH 470x300 mm, grau, ESD	6416763088645	470		300		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	1		10	1	Industrieschränke, TP Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl

Code	Produkt	EAN-Code	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Art der Höhenverstellung	Max. Tragfähigkeit (kg)	ESD	Reinraumgeeignet	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht (kg)	Verpackungsart	Garantie (in Jahren)	Bruttogewicht (kg)	Geeignet für Produktfamilie	Rahmenmaterial
861501-49	Lochplattenrückwand M500, BxH 478x389 mm, RAL7035 grau, ESD	6416763073443	478	16	389		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	2		10	2	Treston Industrie Multiwagen, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861502-07	Lochplattenrückwand M500, (BxH) 490 x 612 mm, blau		478	16	612		50	Nein		RAL5007	Blau	3		10	3		Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861502-49	Lochplattenrückwand M500, BxH 468x612mm		478	16	612	Rasterrohr	50	Ja		RAL7035	Hellgrau	3		10	3		Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861510-07	Lochplattenrückwand M750, blau	6416763097142	718	16	194		0	Nein		RAL5007	Blau	2		10	2	Treston Industrie Multiwagen, Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861511-49	Lochplattenrückwand M750x389 mm, grau ESD	6416763071258	718	16	389		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	2		10	2	Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Industrie Multiwagen, TED Elektrischer Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX TED, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl

Code	Produkt	EAN-Code	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Art der Höhenverstellung	Max. Tragfähigkeit (kg)	ESD	Reinraumgeeignet	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht (kg)	Verpackungsart	Garantie (in Jahren)	Bruttogewicht (kg)	Geeignet für Produktfamilie	Rahmenmaterial
861512-07	Lochplattenrückwand M750, blau	6416763073467	718	16	612		0	Nein		RAL5007	Blau	4		10	4	Treston Industrie Multiwagen, Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, Treston Tower Aufbewahrungs- und Arbeitsstation	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861512-49	Lochplattenrückwand M750, 718 x 612 mm RAL7035 grau, ESD	6416763071265	718	16	612		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	4		10	4	Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Industrie Multiwagen, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX TED, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, Treston Tower Aufbewahrungs- und Arbeitsstation	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861514-07	Lochplattenrückwand M750, blau	6416763073474	718	16	1003		0	Nein		RAL5007	Blau	6		10	6	Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Industrie Multiwagen, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861514-49	Lochplattenrückwand M750x1003 mm, grau ESD	6416763073481	718	16	1003		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	6		10	6	Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Industrie Multiwagen, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl

Code	Produkt	EAN-Code	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Art der Höhenverstellung	Max. Tragfähigkeit (kg)	ESD	Reinraumgeeignet	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht (kg)	Verpackungsart	Garantie (in Jahren)	Bruttogewicht (kg)	Geeignet für Produktfamilie	Rahmenmaterial
861516-49	Lochplattenrückwand M900, 878x389 mm, grau ESD	6416763071272	878	16	389		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	3		10	3	Treston Industrie Multiwagen, TED Elektrischer Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, TP Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861517-07	Lochplatte M900, 893x612, blau	6416763092543	878	16	612		0	Nein		RAL5007	Blau	6		10	6		Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861517-49	Lochplatte M900, 893x612, grau	6416763092550	878	16	612		50	Ja		RAL7035	Grau	6		10	6	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861521-49	Lochplattenrückwand M1350, grau ESD	6416763073504	1328	16	389		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	5		10	5	TED Elektrischer Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861526-49	Lochplattenrückwand M1500, grau ESD	6416763072255	1478	16	389		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	5		10	5	TED Elektrischer Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, TP Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861531-49	Lochplattenrückwand M1800, grau ESD	6416763072811	1778	16	389		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	6		10	6	TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl

Code	Produkt	EAN-Code	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Art der Höhenverstellung	Max. Tragfähigkeit (kg)	ESD	Reinraumgeeignet	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht (kg)	Verpackungsart	Garantie (in Jahren)	Bruttogewicht (kg)	Geeignet für Produktfamilie	Rahmenmaterial
861532-49	Lochplattenrückwand M1000, 968x389mm, RAL 7035 grau, ESD	6416763073207	978	16	389		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	3		10	4	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861533-49	Lochplattenwand M1200, grau ESD	6416763073214	1178	16	389		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	5		10	5	TP Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861535-07	Lochplattenrückwand M1000, 990x1003, blau	6416763097159	978	16	1003		0	Nein		RAL5007	Blau	9		10	9	Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861538-07	Lochplattenrückwand M1000, Höhe 612mm, blau RAL5007	6410281002213	968	16	612	Rasterrohr	50	Nein		RAL5007	Blau	4		10	4		Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861538-49	Lochplatte M1000x612mm	6416763099207	968	16	612	Rasterrohr	50	Ja		RAL7035	Hellgrau	4		10	4	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861541-49	Stahlrückwand M500, 490x389, grau ESD	6416763099214	478	16	389		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	2		10	2	Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861550-49	Stahlrückwand M750, 718x194, grau ESD	6416763099221	718	16	194		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	2		10	2	TP Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl

Code	Produkt	EAN-Code	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Art der Höhenverstellung	Max. Tragfähigkeit (kg)	ESD	Reinraumgeeignet	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht (kg)	Verpackungsart	Garantie (in Jahren)	Bruttogewicht (kg)	Geeignet für Produktfamilie	Rahmenmaterial
861551-49	Stahlrückwand M750, 718x389, grau ESD	6416763099238	718	16	389		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	3		10	3	TP Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861552-49	Stahlrückwand M750, 740x612, grau ESD	6416763099245	718	16	612		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	4		10	4	TP Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861556-49	Stahlrückwand M900, 871x389, grau ESD	6416763099252	878	16	389		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	3		10	3	TP Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861701-07	Lochplattenrückwand M750, blau isoliert mit Polyetherschaum	6416763073498	718	16	612		0	Nein		RAL5007	Blau	5		5	5	Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Industrie Multiwagen, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
861701-49	Lochplattenrückwand M750, grau ESD, isoliert mit Polyether	6416763091447	718	16	612		0	Ja		RAL7035	Hellgrau	5		5	6	Treston Industrie Multiwagen, TP Arbeitstisch, Treston Industrie Multiwagen, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
890768-18	Lochplattenset, schwarz	6410280995714	780	30	685		20	Nein		RAL9005	Schwarz	5		10	6	Werkzeugwagen	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
890768-49	Lochplattenset für Werkzeugwagen TWIN, BxH 718x612 mm	6416763095254	780	30	685		20	Ja		RAL7035	Hellgrau	5		10	6	Werkzeugwagen	Epoxidpulverbeschichteter Stahl

Code	Produkt	EAN-Code	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Art der Höhenverstellung	Max. Tragfähigkeit (kg)	ESD	Reinraum geeignet	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht (kg)	Verpackungsart	Garantie (in Jahren)	Bruttogewicht (kg)	Geeignet für Produktfamilie	Rahmenmaterial
ARL100	ARL-Lochplatte aus Stahl, BxH 968x500 mm, ESD	6416763021024	968		500		0	Nein		RAL7035	Hellgrau	4		10	4	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, WB Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
ARL70	ARL-Lochplatte aus Stahl, BxH 668x500 mm, ESD	6416763021017	668		500		0	Nein		RAL7035	Hellgrau	3		10	3	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, WB Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
PP150	Höhenverstellbare Lochplatte aus Stahl mit Kästenprofil 1500	6416763078240	1419		255	Inbusschrauben	20	Nein		RAL7035	Hellgrau	9		10	10	TPB Packtisch, TPH Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
PP180	Höhenverstellbare Lochplatte aus Stahl mit Kästenprofil 1800	6416763075294	1719		255	Inbusschrauben	20	Nein		RAL7035	Hellgrau	11		10	12	TPB Packtisch, TPH Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
RL120	Lochplatte RL120, BxH 1115x750 mm, grau. Tragkraft 50 kg	6416763000920	1115		750		0	Nein		RAL7035	Hellgrau	8		10	8	TPH Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
RL150	Lochplatte RL150, BxH 1415x750 mm, grau. Tragkraft 50 kg	6416763000852	1415		750		0	Nein		RAL7035	Hellgrau	10		10	11	TPB Packtisch, TPH Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
RL180	Lochplatte RL180, BxH 1715x750 mm, grau. Tragkraft 50 kg	6416763000869	1715		750		0	Nein		RAL7035	Hellgrau	12		10	12	TPB Packtisch, TPH Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl