



Etagenwagen TRTA

Der TRTA-Wagen ist ein stabiler und leicht manövrierbarer Etagenwagen, der sich hervorragend für den Transport von Werkzeugen und anderen Gegenständen eignet oder als Zwischenlager genutzt werden kann. Mit einem robusten Stahlgestell und höhenverstellbaren Etagenböden ist dieser vielseitige Wagen der ideale Begleiter für Werkstätten, Büros, Produktionsstätten und Krankenhäuser. Er vereint ergonomische Funktionalität mit einem ansprechenden Design. Zusätzlich ist weiteres Zubehör erhältlich, darunter weitere Ablageböden, Seitengitter, Unterteiler und Dokumentenhalter.

- Gestell aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl (Ø 25 mm), lichtgrau RAL 7035
- Höhenverstellbare, pulverbeschichtete Stahlböden.
- Standardausführung je nach Modell mit 2 bzw. 4 Regalböden
- Vier Lenkrollen (ø 125 mm), zwei davon mit Feststeller
- [Zubehör](#), wie zusätzliche Regalböden, Seitengitter, Unterteiler und Dokumentenhalter, erhältlich
- Maximale Tragfähigkeit je nach Modell 150 kg bzw. 300 kg
- Auch mit ESD-Schutz erhältlich

Etagenwagen TRTA (12)

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Max. Tragfähigkeit	ESD	RAL-Code	Farbe	Regalbreite mm	Regaltiefe mm	Rahmenmaterial	Tischplattenmaterial	Garantie (in Jahren)
TRTA4082	2-Etagenwagen TRTA4082 mit 4 Lenkrollen, Tragkraft 150 kg	6416763084302	890	530	1020	150	Nein	RAL7035	Hellgrau	800	430	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
TRTA4082 ESD	2-Etagenwagen TRTA4082 ESD, 4 Lenkrollen, Tragkraft 150 kg	6416763084357	890	530	1020	150	Ja	RAL7035	Hellgrau	800	430	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
TRTA4102	2-Etagenwagen TRTA4102, mit 4 Lenkrollen, Tragkraft 150 kg.	6416763081554	1090	530	1020	150	Nein	RAL7035	Hellgrau	1000	430	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
TRTA4102 ESD	2-Etagenwagen TRTA4102 ESD, 4 Lenkrollen, Tragkraft 150 kg	6416763081615	1090	530	1020	150	Ja	RAL7035	Hellgrau	1000	430	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
TRTA4104	4-Etagenwagen TRTA4104, 4 Lenkrollen, Tragkraft 300 kg	6416763081561	1090	530	1515	300	Nein	RAL7035	Hellgrau	1000	430	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
TRTA4104 ESD	4-Etagenwagen TRTA4104 ESD, 4 Lenkrollen, Tragkraft 300 kg	6416763084289	1090	530	1515	300	Ja	RAL7035	Hellgrau	1000	430	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
TRTA5082	2-Etagenwagen TRTA5082, 4 Lenkrollen, Tragkraft 150 kg.	6416763081578	890	630	1020	150	Nein	RAL7035	Hellgrau	800	530	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
TRTA5082 ESD	2-Etagenwagen TRTA5082 ESD, 4 Lenkrollen, Tragkraft 150 kg	6416763082766	890	630	1020	150	Ja	RAL7035	Hellgrau	800	530	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
TRTA5102	2-Etagenwagen TRTA5102, 4 Lenkrollen, Tragkraft 150 kg	6416763081585	1090	630	1020	150	Nein	RAL7035	Hellgrau	1000	530	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Max. Tragfähigkeit	ESD	RAL-Code	Farbe	Regalbreite mm	Regaltiefemm	Rahmenmaterial	Tischplattenmaterial	Garantie (in Jahren)
TRTA5102 ESD	2-Etagenwagen TRTA5102 ESD, 4 Lenkrollen, Tragkraft 150 kg	6416763081646	1090	630	1020	150	Ja	RAL7035	Hellgrau	1000	530	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
TRTA5104	4-Etagenwagen TRTA5104, 4 Lenkrollen, Tragkraft 300 kg	6416763081592	1090	630	1515	300	Nein	RAL7035	Hellgrau	1000	530	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10
TRTA5104 ESD	4-Etagenwagen TRTA5104 ESD, 4 Lenkrollen, Tragkraft 300 kg	6416763084296	1090	630	1515	300	Ja	RAL7035	Hellgrau	1000	530	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10