



Aufbauprofile und Rasterrohre

Zubehör zu den Treston-Arbeitstischen kann mit Hilfe von Aluminium-Aufbauprofilen oder Rasterrohren bzw. vormontierten Rasterrohrmodulen aus Stahl, an allen Treston-Arbeitstischen befestigt werden. Bei der Verwendung von Arbeitsplatzleuchten, Regalböden, Kästenprofilen für Greifschalen oder LCD-Haltern, sind Aufbauprofile unerlässlich.

Gut zu wissen: Die Modulgröße (M) bezieht sich bei den Rasterrohrprofilen/Rasterrohrmodulen aus Stahl auf den Abstand zwischen zwei Rasterrohren - von der Mitte des Profiles aus gemessen. Sie dient zur Identifizierung des geeigneten Zubehörs der Arbeitstischserien Concept, TED, TP, QuatreX Quick Edge und der Workshop-Werkbänke.

Rasterrohrmodule beinhalten senkrechte und waagerechte Rasterrohre mit den entsprechenden Verbindungselementen.

Rasterrohre können auch einzeln verwendet werden. Diese werden dann mit einem Aluminium-Klemmschuh am Arbeitstisch befestigt.

Aufbauprofile und Rasterrohre (59)

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Max. Tragfähigkeit	ESD	RAL-Code	Farbe	Availability USA	Geeignet für Produktfamilie	Rahmenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Modul
UTM1X1200M-49	Rasterrohrmodul 1xM1200, Höhe 1359/1046 mm, ESD	6416763095704			1359	100	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM1X1500M-49	Rasterrohrmodul 1xM1500, Höhe 1359/1046 mm, ESD	6416763095742			1359	100	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM1X750S-49	Rasterrohrmodul 1xM750, Höhe 996/683 mm, ESD	6416763095292			996	100	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM1X1800M-49	Rasterrohrmodul 1xM1800, Höhe 1359/1046 mm, ESD	6416763095797			1359	100	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM1X750L-49	Rasterrohrmodul 1xM750/1582	6416763095285			1582	100	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM1X750M-49	Rasterrohrmodul 1xM750, Höhe 1359/1046 mm, ESD	6416763095278			1359	100	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM1X900L-49	Rasterrohrmodul 1xM900, Höhe 1582/1269 mm, ESD	6416763095315				100	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM1X900M-49	Rasterrohrmodul 1xM900, Höhe 1359/1046 mm, ESD	6416763095308		1480	75	100	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Max. Tragfähigkeit	ESD	RAL-Code	Farbe	Availability USA	Geeignet für Produktfamilie	Rahmenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Modul
UTM1X900S-49	Rasterrohrmodul 1xM900, Höhe 996/683 mm, ESD	6416763095322			996	100	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM2X500L-49	Rasterrohrmodul 2xM500, Höhe 1582/1269 mm, ESD	6416763095353			1582	200	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM2X500M-49	Rasterrohrmodul 2xM500, Höhe 1359/1046 mm, ESD	6416763095346			1359	200	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM2X500S-49	Rasterrohrmodul 2xM500, Höhe 996/683 mm, ESD	6416763095360			996	200	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM2X750L-49	Rasterrohrmodul 2xM750, Höhe 1582/1269 mm, ESD	6416763095377			1582	200	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM2X750M-49	Rasterrohrmodul 2xM750, Höhe 1359/1046 mm, ESD	6416763095339			1359	100	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM2X750S-49	Rasterrohrmodul 2xM750, Höhe 996/683 mm, ESD	6416763095384			996	200	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM2X900L-49	Rasterrohrmodul 2xM900, Länge 1582/1269 mm, ESD	6416763095407			1582	200	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Max. Tragfähigkeit	ESD	RAL-Code	Farbe	Availability USA	Geeignet für Produktfamilie	Rahmenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Modul
UTM2X900M-49	Rasterrohrmodul 2xM900, Höhe 1359/1046 mm, ESD	6416763095391			1359	200	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM2X900S-49	Rasterrohrmodul 2xM900, Höhe 996/ 683 mm, ESD	6416763095414			996	200	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM3X500L-49	Rasterrohrmodul 3xM500, Höhe 1582/1269 mm, ESD	6416763095438			1582	300	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM3X500M-49	Rasterrohrmodul 3xM500, Höhe 1359/1046 mm, ESD	6416763095421			1359	300	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM3X500S-49	Rasterrohrmodul 3xM500, Höhe 996/683 mm, ESD	6416763095445			996	300	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM4X500L-49	Rasterrohrmodul 4xM500, Höhe 1582/1269 mm, ESD	6416763095469			1582	400	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM4X500M-49	Rasterrohrmodul 4xM500, Höhe 1359/1046 mm, ESD	6416763095452			1359	400	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UTM4X500S-49	Rasterrohrmodul 4xM500, Höhe 996/683 mm, ESD	6416763095476			996	400	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Max. Tragfähigkeit	ESD	RAL-Code	Farbe	Availability USA	Geeignet für Produktfamilie	Rahmenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Modul
846554-00	Aluminium-Klemmschuh für Tischbefestigung/Concept	6416763078691				0	Nein				Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, TPB Packtisch, TPH Arbeitstisch, WB Arbeitstisch	Eloxiertes Aluminium	10	
860024-49	Senkrecht Rasterrohr, Länge 1359 mm, ESD	6416763074990	30	60	1359	0	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Industriewerkbänke, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
860025-49	Senkrecht Rasterrohr, Länge 1582 mm, ESD	6416763075003	30	60	1582	0	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Industriewerkbänke, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
860142-49	Rasterrohr, Länge 800 mm, ESD	6416763075331	30	60	800	0	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Industriewerkbänke, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
860367-49	Rasterrohr, Länge 996 mm, ESD	6416763074983	30	60	996	0	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Industriewerkbänke, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
860991-49	Rasterrohr, Länge 500 mm, ESD	6416763097845	30	60	500	0	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Industriewerkbänke, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	5	
AKK150	AKK-Rahmen für WB815, BxH 690x500+690x500 mm, ESD	6416763020911				0	Ja				WB Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Eloxiertes Aluminium	10	

Code	Produkt	EAN-Code	Breitemm	Tiefemm	Höhe mm	Max. Tragfähigkeit	ESD	RAL-Code	Farbe	Availability USA	Geeignet für Produktfamilie	Rahmenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Modul
AKK180	AKK-Rahmen für WB818, BxH 690x500+900x500 mm, ESD	6416763020928				0	Ja				WB Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Eloxiertes Aluminium	10	
AKK70	AKK-Rahmen für WB815/WB818, BxH 730x540 mm, ESD	6416763065332	730	540		0	Ja				WB Arbeitstisch	Eloxiertes Aluminium	10	
AL2X110QX	Alu-Aufbauprofileset Treston QuatreX, BxH 1060x1200 mm, ESD	6416763098347	1060	55	1200	150	Ja		Hellgrau		Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX	Eloxiertes Aluminium	10	
AL2X110W	Alu-Aufbauprofileset AL2X, BxH 1063x900 mm, max. 100 kg	6416763085507	1063		900	0	Ja				WB Arbeitstisch	Eloxiertes Aluminium	10	
AL2X150QX	Alu-Aufbauprofileset Treston QuatreX, BxH 1489x1200 mm, ESD	6416763098354	1489	55	1200	150	Ja		Hellgrau		Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Eloxiertes Aluminium	10	
AL2X150W	Alu-Aufbauprofileset AL2X, BxH 1489x900 mm, max. 100 kg	6416763083992	1489		900	0	Ja				WB Arbeitstisch	Eloxiertes Aluminium	10	
AL2X180QX	Alu-Aufbauprofileset Treston QuatreX, BxH 1789x1200 mm, ESD	6416763098361	1789	55	1200	150	Ja		Hellgrau		Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Eloxiertes Aluminium	10	
AL2X180W	Alu-Aufbauprofileset AL2X, BxH 1789x900 mm, max. 100 kg	6416763084005	1789		900	0	Ja				WB Arbeitstisch	Eloxiertes Aluminium	10	
AL2XMO	Aluminiumprofil 500 mm für Treston PowerX Move	6410280995332	44	74	500	15	Ja		Hellgrau		Treston PowerX Move	Eloxiertes Aluminium	10	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Max. Tragfähigkeit	ESD	RAL-Code	Farbe	Availability USA	Geeignet für Produktfamilie	Rahmenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Modul
FPSET	Befestigungsstopfen für Rasterrohre (2 Stück)	6416763095483				0			Schwarz / grau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX	Farbiger Biokunststoff mit Faserverstärkung	10	
HKCP147	Aufbauprofile-Paar für TPH-Tisch, extra hoch, 1470 mm				1470	0	Ja	RAL7035	Hellgrau		TPB Packtisch, TPH Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
HPM1000-49	Horizontales Rasterrohrprofil M1000	6416763095537				0	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
HPM1200-49	Horizontales Rasterrohrprofil M1200	6416763095544				0	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
HPM1350-49	Horizontales Rasterrohrprofil M1350	6416763095551				0	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
HPM1500-49	Horizontales Rasterrohrprofil M1500	6416763095568				0	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
HPM1800-49	Horizontales Rasterrohrprofil M1800	6416763095575				0	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
HPM2000-49	Horizontales Rasterrohrprofil M2000	6416763095490				0	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Max. Tragfähigkeit	ESD	RAL-Code	Farbe	Availability USA	Geeignet für Produktfamilie	Rahmenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Modul
HPM500-49	Horizontales Rasterrohrprofil M500	6416763095506				0	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
HPM750-49	Horizontales Rasterrohrprofil M750	6416763095513				0	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
HPM900-49	Horizontales Rasterrohrprofil M900	6416763095520				0	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TP Arbeitstisch, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
TPK10-49	TP-Befestigungsrahmen für Zubehör, 1000 mm					0	Ja	RAL7035	Hellgrau		TP Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
TPK12-49	TP-Befestigungsrahmen für Zubehör, 1200 mm	6416763075355				0	Ja	RAL7035	Hellgrau		TP Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
TPK15-49	TP-Befestigungsrahmen für Zubehör, 1500 mm	6416763075362				0	Ja	RAL7035	Hellgrau		TP Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
TPK18-49	TP-Befestigungsrahmen für Zubehör, 1800 mm	6416763075379				0	Ja	RAL7035	Hellgrau		TP Arbeitstisch	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
TTP400-49	Treston Rasterrohre, 1 Paar. Höhe 400 mm f. TED-Arbeitstisch	6416763089826	70	100	418	90	Ja	RAL7035	Hellgrau		TED Elektrischer Arbeitstisch, Treston PowerX TED	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
TTP790-49	Treston Rasterrohre, 1 Paar. Höhe 790 mm f. TED-Arbeitstisch	6416763089833	70	100	793	90	Ja	RAL7035	Hellgrau		TED Elektrischer Arbeitstisch, Treston PowerX TED	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	

Code	Produkt	EAN-Code	Breitemm	Tiefemm	Höhemm	Max. Tragfähigkeit	ESD	RAL-Code	Farbe	Availability USA	Geeignet für Produktfamilie	Rahmenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Modul
TTP990-49	Treston Rasterrohre, 1 Paar. Höhe 997 mm f. TED-Arbeitstisch	6416763090815	70	100	997	80	Ja	RAL7035	Hellgrau		TED Elektrischer Arbeitstisch, Treston PowerX TED	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	
UFSCE-49	Rasterrohr-Befestigungsset für Concept Ergo, ESD	6416763097579				100	Ja	RAL7035	Hellgrau		Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	10	