# Workshop Komplett

## Workshop Komplett (51)

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13018101 | Workshop Werkbank mit Stahlauflage, BxT 1500x750mm, Schwarz | 6410280995752 | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 1000 | Nein | | RAL9005 | Schwarz | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | Ja |
| C13018313 | Workshop Werkbank mit Stahlauflage, BxT 1500x750mm, Schwarz | 6410280995769 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | | RAL9005 | Schwarz | 145 | | 10 | 157 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | Ja |
| C13018504 | Workshop Werkbank mit Stahlauflage, BxT 2000x750mm, Schublad | 6410280995776 | 2000 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | | RAL9005 | Schwarz | 152 | | 10 | 170 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| C13018507 | Workshop Werkbank mit Stahlauflage, BxT 1500x750mm, Schwarz | 6410280995783 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | | RAL9005 | Schwarz | 135 | | 10 | 145 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | Ja |
| C13041101P | Workshop Werkbank mit Stahlauflage, BxT 1500x750mm | 6416763079209 | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13041110 | Workshop Montagearbeitsplatz, Stahlauflage, 1500x750x850 mm | 6416763091454 | 1500 | 750 | 850 | | | | Nein | | RAL7035 | Hellgrau | 78 | | 10 | 78 | | | |
| C13041150 | Verstellbare Workshop Werkbank, Stahlauflage, BxT 1000x750mm | 6410281001629 | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 76 | | 10 | 78 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041151 | Verstellbare Workshop Werkbank, Stahlauflage, BxT 2250x750mm | 6410281001636 | 2250 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 136 | | 10 | 138 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041152P | Verstellbare Workshop Werkbank, Stahlauflage, BxT 2000x750mm | 6416763089130 | 2000 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 99 | | 10 | 100 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041160 | Verstellbare Workshop Werkbank, 3mm-Stahlauflage, 1000x750mm | 6410281001643 | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041161 | Verstellbare Workshop Werkbank, 3mm-Stahlauflage, 2250x750mm | 6410281001650 | 2250 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13041162 | Verstellbare Workshop Werkbank, 3mm-Stahlauflage, 2000x750mm | 6410281001667 | 2000 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041163 | Verstellbare Workshop Werkbank, 3mm-Stahlauflage, 1500x750mm | 6410281001674 | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041313 | Reparaturarbeitsplatz, Stahlauflage, 1500x750mm, feste Höhe | 6416763091522 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 145 | | 10 | 157 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | Ja |
| C13041316 | Workshop Werkbank Kombination 16, Stahlauflage, 1500x750x850 | 6416763091539 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 145 | | 10 | 145 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | Ja |
| C13041400 | Workshop Arbeitstisch mit Multiplexplatte, BxT 1500x750 mm | 6416763089147 | 1500 | 750 | 840 | | | 600 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 51 | | 10 | 73 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Buche-Multiplex | Ja |
| C13041420 | Workshop-Werkbank mit Multiplexplatte, BxT 2000x750 mm | 6416763089208 | 2000 | 750 | 840 | | | 360 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 68 | | 10 | 70 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Buche-Multiplex | Ja |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13041430 | Workshop Werkbank, Multiplexplatte, 1000x750mm, feste Höhe | 6410281001698 | 1000 | 750 | 840 | | | 600 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 59 | | 10 | 59 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Buche-Multiplex | Ja |
| C13041431 | Workshop Werkbank, Multiplexplatte, 2250x750mm, feste Höhe | 6410281001704 | 2250 | 750 | 840 | | | 360 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 59 | | 10 | 59 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Buche-Multiplex | Ja |
| C13041432 | Workshop-Werkbank mit Multiplexplatte, BxT 1000x750 mm | 6410281001711 | 1000 | 750 | | 740 - 990 | Inbusschrauben | 600 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 59 | | 10 | 59 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Buche-Multiplex | Ja |
| C13041433P | Workshop Arbeitstisch mit Multiplexplatte 1500x750 mm | 6416763089277 | 1500 | 750 | | 740 - 990 | Inbusschrauben | 600 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 59 | | 10 | 59 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Buche-Multiplex | Ja |
| C13041434 | Workshop-Werkbank mit Multiplexplatte, BxT 2250x750 mm | 6410281001728 | 2250 | 750 | | 740 - 990 | Inbusschrauben | 360 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 59 | | 10 | 59 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Buche-Multiplex | Ja |
| C13041435P | Verstellbare Workshop Werkbank, Multiplexplatte 2000x750mm | 6416763089284 | 2000 | 750 | | 740 - 990 | Inbusschrauben | 360 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 59 | | 10 | 59 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Buche-Multiplex | Ja |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13041500 | Workshop-Werkbank mit Stahlauflage, BxT 1000x750 mm | 6416763089291 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 71 | | 10 | 73 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041503 | Workshop-Werkbank 1500x750 mm, mit Stahlauflage | 6416763089314 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | | RAL7035 | Hellgrau | 133 | | 10 | 150 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| C13041508 | Workshop-Werkbank 1500 x 750 mm, mit Stahlauflage | 6416763089321 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | | RAL7035 | Hellgrau | 119 | | 10 | 137 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| C13041510 | Workshop Werkbank, Stahlauflage, 1000x750 mm, feste Höhe | 6410281001742 | 1000 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 40 | | 10 | 40 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041511 | Workshop Werkbank, Stahlauflage, 2000x750 mm, feste Höhe | 6416763100194 | 2000 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 40 | | 10 | 40 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041514 | Workshop Werkbank, 3mm-Stahlauflage, 1500x750, feste Höhe | 6410281001759 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | | | 10 | | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13041610 | Verstellbare Workshop Werkbank, Vinylauflage, 1000x750mm | 6410281001834 | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| C13041611 | Verstellbare Workshop Werkbank, Vinylauflage, 1500x750mm | 6410281001841 | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| C13041615 | Workshop Arbeitstisch PVC + Stahlkanten 1500x750 mm | 6410281001858 | 1500 | 750 | 850 | | | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| C13041617 | Workshop Werkbank, Vinylauflage, 2000x750mm, feste Höhe | 6410281001865 | 2000 | 750 | 850 | | | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| C13041650 | Verstellbare Workshop Werkbank, Vinylauflage, 1500x750 mm | 6410281001872 | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| C13041651 | Verstellbare Workshop Werkbank, Vinylauflage, 2250x750 mm | 6410281001889 | 2250 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 500 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13041652 | Verstellbare Workshop Werkbank, Vinylauflage, 1000x750 mm | 6410281001896 | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 50 | | 10 | 71 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| C13041653 | Workshop Werkbank mit Vinylauflage, BxT 2000x750 mm | 6410281001902 | 2000 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 500 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| C13041654 | Workshop Werkbank, Vinylauflage, 1500x750mm, feste Höhe | 6410281001919 | 1500 | 750 | 850 | | | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| C13041655 | Workshop Werkbank, Vinylauflage, 2250x750mm, feste Höhe | 6410281001926 | 2250 | 750 | 850 | | | 500 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| HWB15063S | Werkstatt-Werkbank BxT 1500x630mm mit Stahl-Auflage | 6416763097289 | 1500 | 630 | | 680 - 980 | | 550 | Nein | | | Grau | 59 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB15063V | Werkstatt-Werkbank BxT 1500x630mm mit Vinyl-Auflage | 6416763097272 | 1500 | 630 | | 695 - 995 | | 450 | Nein | | | Grau | 57 | | 10 | 74 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWB15S-001 | Werkstatt-Werkbank BxT 1500x630mm, Stahl, Schubl.-block 45 | 6416763097937 | 1500 | 690 | 805 | | | 550 | Nein | | | Grau | 102 | | 10 | 0 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB15S-002 | Werkstatt-Werkbank BxT 1500x630mm, Stahl-Auflage, Lochwand | 6416763097944 | 1500 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | Nein | | | Grau | 75 | | 10 | 0 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB15S-003 | Werkstatt-Werkbank BxT 1500x630mm, Stahl-Auflage+Lochwand | 6416763097951 | 1500 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | Nein | | | Grau | 94 | | 10 | 0 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB15S-004 | Werkstatt-Werkbank BxT 1500x630mm, Stahl, Schubl.-block 45 | 6416763097968 | 1500 | 690 | 800 | | | 550 | Nein | | | Grau | 126 | | 10 | 0 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB15S-004-18 | Werkbank BxT 1500x630mm, Stahl-Auflage, Schubladenblock 45 | 6410280995653 | 1500 | 690 | 800 | | | 550 | Nein | | RAL9005 | Schwarz | 126 | | 10 | | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB20063S | Werkstatt-Werkbank BxT 2000x630mm mit Stahl-Auflage | 6416763097302 | 2000 | 630 | | 680 - 980 | | 550 | Nein | | | Grau | 71 | | 10 | 73 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWB20063V | Werkstatt-Werkbank BxT 2000x630mm mit Vinyl-Auflage | 6416763097296 | 2000 | 630 | | 695 - 995 | | 450 | Nein | | | Grau | 70 | | 10 | 71 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB20S-001 | Werkstatt-Werkbank BxT 2000x630mm, Stahl, Schubl.-block 45 | 6416763097975 | 2000 | 690 | 800 | | | 550 | Nein | | | Grau | 145 | | 10 | 0 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB20S-002 | Werkstatt-Werkbank BxT 2000x630mm, Stahl, Schubl.-block 45 | 6416763097982 | 2000 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | Nein | | | Grau | 140 | | 10 | 0 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB20S-003 | Werkstatt-Werkbank BxT 2000x630mm, Stahl-Auflage, Lochwand | 6416763097999 | 2000 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | Nein | | | Grau | 102 | | 10 | 0 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |