



Der Concept Ergo - ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher

Der Concept Ergo ist ein ergonomischer Industriearbeitstisch, der sich flexibel an die Anforderungen unterschiedlichster industrieller Arbeitsumgebungen anpassen lässt. Erhältlich in verschiedenen Größen und Konfigurationen, bietet er maximale Gestaltungsfreiheit für individuelle Arbeitsplatzlösungen.

Die Höhenverstellung erfolgt wahlweise elektrisch über einen leistungsstarken Elektromotor oder manuell mittels Inbusschlüssel. Die Handkurbel-Version im klassischen Concept-Design bleibt weiterhin erhältlich.

Dank des umfangreichen Zubehörsortiments – mit über 500 Komponenten – lässt sich der Concept Ergo mühelos an neue Aufgaben und Prozesse anpassen. Ob in der Elektronikfertigung, Medizintechnik (inkl. Reinraumtauglichkeit nach ISO-Klasse 7), in der Montage, Qualitätssicherung oder im Versand: Der Concept Ergo ist für nahezu jede Branche und Anwendung geeignet.

Der stabile Stahlrahmen trägt bis zu 500 kg und ist für höchste Belastung ausgelegt – hält auch bei dauerhafter, intensiver Nutzung zuverlässig stand. Für ESD-kritische Bereiche sind Gestelle, Tischplatten und Zubehörteile in ESD-sicherer Ausführung verfügbar. Flexible Eck- und Erweiterungslösungen ermöglichen eine passgenaue Integration in bestehende Arbeitsumgebungen.

Vorteile im Überblick:

- Ergonomischer, vielseitiger Industriearbeitstisch: Für langfristige Nutzung und wechselnde Anforderungen konzipiert
- Modulares Design: Über 500 Zubehörteile für maximale Individualisierung
- Flexible Höhenverstellung: Elektrisch (mit Motor) oder manuell (mit Inbusschlüssel)
- Handkurbel-Option: Weiterhin im klassischen Concept-Design erhältlich
- Robuste Bauweise: Traglast bis zu 500 kg dank stabilem Stahlrahmen
- ESD-Schutz: Für Tischplatte, Gestell und Zubehör verfügbar
- Individuelle Lösungen: Eck- und Erweiterungslösungen auf Anfrage realisierbar

Gestelle (42)

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhen- ver- stel- lungs- be- reich	Art der Hö- henverstel- lung	Geschwin- digkeit der Hö- henver- stellung mm/Se- kunde	Bedien- panel für die Verstel- lung	Max. Trag- fähig- keit	ESD	Rein- raum- geeig- net	Inklusive Zu- behör	RAL- Code	Farbe	Net- toge- wicht kg	Rahmenmaterial	Er- wei- ter- bar	Ga- ran- tie (in Jah- ren)	Avai- labili- ty USA
10149015	Concept-Gestell mit Handkurbel, BxT 1000x600 mm, ESD	6416763076048	1000	600	675 - 1025	Handkurbel			200	Ja		Querverbinder enthalten	RAL7035	Hellgrau	0	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Nein	10	
10149016	Concept-Gestell mit Handkurbel, BxT 1200x600 mm, ESD	6416763076055	1200	600	675 - 1025	Handkurbel			200	Ja		Querverbinder enthalten	RAL7035	Hellgrau	0	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Nein	10	
10149017	Concept-Gestell mit Handkurbel, BxT 1500x600 mm, ESD	6416763076062	1500	600	675 - 1025	Handkurbel			200	Ja		Querverbinder enthalten	RAL7035	Hellgrau	0	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Nein	10	
10149018	Concept-Gestell mit Handkurbel, BxT 1800x600 mm, ESD	6416763076079	1800	600	675 - 1025	Handkurbel			200	Ja		Querverbinder enthalten	RAL7035	Hellgrau	0	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Nein	10	
10149030	Concept-Gestell mit Handkurbel, BxT 1000x750 mm, ESD	6416763076086	1000	750	675 - 1025	Handkurbel			200	Ja		Querverbinder enthalten	RAL7035	Hellgrau	0	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Nein	10	
10149031	Concept-Gestell mit Handkurbel, BxT 1200x750 mm, ESD	6416763075638	1200	750	675 - 1025	Handkurbel			200	Ja		Querverbinder enthalten	RAL7035	Hellgrau	0	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Nein	10	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhenverstellungsbereich	Art der Höhenverstellung	Geschwindigkeit der Höhenverstellung mm/Sekunde	Bedienpaneel für die Verstellung	Max. Tragfähigkeit	ESD	Reinraumgeeignet	Inklusive Zubehör	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Rahmenmaterial	Erweiterbar	Garantie (in Jahren)	Availability USA
10149032	Concept-Gestell mit Handkurbel, BxT 1500x750 mm, ESD	6416763075645	1500	750	675 - 1025	Handkurbel			200	Ja		Querverbinder enthalten	RAL7035	Hellgrau	0	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Nein	10	
10149033	Concept-Gestell mit Handkurbel, BxT 1800x750 mm, ESD	6416763075652	1800	750	675 - 1025	Handkurbel			200	Ja		Querverbinder inklusive	RAL7035	Hellgrau	0	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Nein	10	
10149062	Concept-Gestell mit Handkurbel, BxT 1000x900 mm, ESD	6416763082209	1000	900	675 - 1025	Handkurbel			200	Ja		Querverbinder enthalten	RAL7035	Hellgrau	0	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Nein	10	
10149063	Concept-Gestell mit Handkurbel, BxT 1200x900 mm, ESD	6416763082216	1200	900	675 - 1025	Handkurbel			200	Ja		Querverbinder enthalten	RAL7035	Hellgrau	0	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Nein	10	
10149064	Concept-Gestell mit Handkurbel, BxT 1500x900 mm, ESD	6416763082223	1500	900	675 - 1025	Handkurbel			200	Ja		Querverbinder enthalten	RAL7035	Hellgrau	0	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Nein	10	
10149065	Concept-Gestell mit Handkurbel, BxT 1800x900 mm, ESD	6416763082230	1800	900	675 - 1025	Handkurbel			200	Ja		Querverbinder enthalten	RAL7035	Hellgrau	0	Epoxidpulverbeschichteter Stahl	Nein	10	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhenverstellungsbereich	Art der Höhenverstellung	Geschwindigkeit der Höhenverstellung mm/Sekunde	Bedienpanelfür die Verstellung	Max. Tragfähigkeit	ESD	Reinraumgeeignet	Inklusive Zubehör	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Rahmenmaterial	Erweiterbar	Garantie (in Jahren)	Availability USA
CE10060-49	Concept Ergo Gestell ESD, manuell einstellbar, 1000x600mm	6416763095827	1000	600	700 - 1100	Inbusschrauben			500	Ja			RAL7035	Hellgrau	47	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE10060EL-49	Concept Ergo Gestell ESD, elektrisch verstellbar, 1000x600mm	6416763096275	1000	600	700 - 1100	Elektromotor	13	Up/down, memory positions and display	400	Ja	Ja		RAL7035	Hellgrau	57	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE10075-49	Concept Ergo Gestell ESD, manuell einstellbar, 1000x750mm	6416763095834	1000	750	700 - 1100	Inbusschrauben			500	Ja			RAL7035	Hellgrau	49	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE10075EL-49	Concept Ergo Gestell ESD, elektrisch verstellbar, 1000x750mm	6416763096282	1000	750	700 - 1100	Elektromotor	13	Up/down, memory positions and display	400	Ja	Ja		RAL7035	Hellgrau	59	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE10090-49	Concept Ergo Gestell ESD, manuell einstellbar, 1000x900mm	6416763095841	1000	900	700 - 1100	Inbusschrauben			500	Ja			RAL7035	Hellgrau	53	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhenverstellungsbereich	Art der Höhenverstellung	Geschwindigkeit der Höhenverstellung mm/Sekunde	Bedienpanelfür die Verstellung	Max. Tragfähigkeit	ESD	Reinraumgeeignet	Inklusive Zubehör	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Rahmenmaterial	Erweiterbar	Garantie (in Jahren)	Availablity USA
CE10090EL-49	Concept Ergo Gestell ESD, elektrisch verstellbar, 1000x900mm	6416763096299	1000	900	700 - 1100	Elektromotor	13	Up/down, memory positions and display	400	Ja	Ja		RAL7035	Hellgrau	53	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE12060-49	Concept Ergo Gestell ESD, manuell einstellbar, 1200x600mm	6416763095858	1200	600	700 - 1100	Inbusschrauben			500	Ja			RAL7035	Hellgrau	49	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE12060EL-49	Concept Ergo Gestell ESD, elektrisch verstellbar, 1200x600mm	6416763096305	1200	600	700 - 1100	Elektromotor	13	Up/down, memory positions and display	400	Ja	Ja		RAL7035	Hellgrau	60	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE12075-49	Concept Ergo Gestell ESD, manuell einstellbar, 1200x750mm	6416763095865	1200	750	700 - 1100	Inbusschrauben			500	Ja			RAL7035	Hellgrau	51	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE12075EL-49	Concept Ergo Gestell ESD, elektrisch verstellbar, 1200x750mm	6416763096312	1200	750	700 - 1100	Elektromotor	13	Up/down, memory positions and display	400	Ja	Ja		RAL7035	Hellgrau	62	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhenverstellungsbereich	Art der Höhenverstellung	Geschwindigkeit der Höhenverstellung mm/Sekunde	Bedienpanelfür die Verstellung	Max. Tragfähigkeit	ESD	Reinraumgeeignet	Inklusive Zubehör	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Rahmenmaterial	Erweiterbar	Garantie (in Jahren)	Availability USA
CE12090-49	Concept Ergo Gestell ESD, manuell einstellbar, 1200x900mm	6416763095872	1200	900	700 - 1100	Inbusschrauben			500	Ja			RAL7035	Hellgrau	55	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE12090EL-49	Concept Ergo Gestell ESD, elektrisch verstellbar, 1200x900mm	6416763096329	1200	900	700 - 1100	Elektromotor	13	Up/down, memory positions and display	400	Ja	Ja		RAL7035	Hellgrau	65	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE15060-49	Concept Ergo Gestell ESD, manuell einstellbar, 1500x600mm	6416763095889	1500	600	700 - 1100	Inbusschrauben			500	Ja			RAL7035	Hellgrau	52	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE15060EL-49	Concept Ergo Gestell ESD, elektrisch verstellbar, 1500x600mm	6416763096336	1500	600	700 - 1100	Elektromotor		Up/down, memory positions and display	400	Ja	Ja		RAL7035	Hellgrau	64	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE15075-49	Concept Ergo Gestell ESD, manuell einstellbar, 1500x750mm	6416763095896	750	750	700 - 1100	Inbusschrauben			500	Ja			RAL7035	Hellgrau	54	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhenverstellungsbereich	Art der Höhenverstellung	Geschwindigkeit der Höhenverstellung mm/Sekunde	Bedienpanelfür die Verstellung	Max. Tragfähigkeit	ESD	Reinraumgeeignet	Inklusive Zubehör	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Rahmenmaterial	Erweiterbar	Garantie (in Jahren)	Availablity USA
CE15075EL-49	Concept Ergo Gestell ESD, elektrisch verstellbar, 1500x750mm	6416763096343	1500	750	700 - 1100	Elektromotor	13	Up/down, memory positions and display	400	Ja	Ja		RAL7035	Hellgrau	66	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE15090-49	Concept Ergo Gestell ESD, manuell einstellbar, 1500x900mm	6416763095902	1500	900	700 - 1100	Inbusschrauben			500	Ja			RAL7035	Hellgrau	63	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE15090EL-49	Concept Ergo Gestell ESD, elektrisch verstellbar, 1500x900mm	6416763096350	1500	900	700 - 1100	Elektromotor	13	Up/down, memory positions and display	400	Ja	Ja		RAL7035	Hellgrau	74	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE18060-49	Concept Ergo Gestell ESD, manuell einstellbar, 1800x600mm	6416763095919	1800	600	700 - 1100	Inbusschrauben	13		500	Ja			RAL7035	Hellgrau	55	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE18060EL-49	Concept Ergo Gestell ESD, elektrisch verstellbar, 1800x600mm	6416763096367	1800	600	700 - 1100	Elektromotor	13	Up/down, memory positions and display	400	Ja	Ja		RAL7035	Hellgrau	68	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhenverstellungsbereich	Art der Höhenverstellung	Geschwindigkeit der Höhenverstellung mm/Sekunde	Bedienpanelfür die Verstellung	Max. Tragfähigkeit	ESD	Reinraumgeeignet	Inklusive Zubehör	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Rahmenmaterial	Erweiterbar	Garantie (in Jahren)	Availability USA
CE18075-49	Concept Ergo Gestell ESD, manuell einstellbar, 1800x750mm	6416763095926	1800		700 - 1100	Inbusschrauben	13		400	Ja			RAL7035	Hellgrau	57	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE18075EL-49	Concept Ergo Gestell ESD, elektrisch verstellbar, 1800x750mm	6416763096374	1800	750	700 - 1100	Elektromotor	13	Up/down, memory positions and display	400	Ja	Ja		RAL7035	Hellgrau	70	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE18090-49	Concept Ergo Gestell ESD, manuell einstellbar, 1800x900mm	6416763095933	1800	900	700 - 1100	Inbusschrauben	13		500	Ja			RAL7035	Hellgrau	67	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE18090EL-49	Concept Ergo Gestell ESD, elektrisch verstellbar, 1800x900mm	6416763096381	1800		700 - 1100	Elektromotor	13	Up/down, memory positions and display	400	Ja	Ja		RAL7035	Hellgrau	80	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE20060-49	Concept Ergo Gestell ESD, manuell einstellbar, 2000x600mm	6416763095940	2000		700 - 1100	Inbusschrauben	13		500	Ja			RAL7035	Hellgrau	57	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhenverstellungsbereich	Art der Höhenverstellung	Geschwindigkeit der Höhenverstellung mm/Sekunde	Bedienpanelfür die Verstellung	Max. Tragfähigkeit	ESD	Reinraumgeeignet	Inklusive Zubehör	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht kg	Rahmenmaterial	Erweiterbar	Garantie (in Jahren)	Availability USA
CE20060EL-49	Concept Ergo Gestell ESD, elektrisch verstellbar, 2000x600mm	6416763096398	2000	600	700 - 1100	Elektromotor	13	Up/down, memory positions and display	400	Ja	Ja		RAL7035	Hellgrau	70	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE20075-49	Concept Ergo Gestell ESD, manuell einstellbar, 2000x750mm	6416763095957	2000	750	700 - 1100	Inbusschrauben	13		500	Ja			RAL7035	Hellgrau	59	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE20075EL-49	Concept Ergo Gestell ESD, elektrisch verstellbar, 2000x750mm	6416763096404	2000	750	700 - 1100	Elektromotor	13	Up/down, memory positions and display	400	Ja	Ja		RAL7035	Hellgrau	72	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE20090-49	Concept Ergo Gestell ESD, manuell einstellbar, 2000x900 mm	6416763095964	2000	900	700 - 1100	Inbusschrauben			500	Ja			RAL7035	Hellgrau	70	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	
CE20090EL-49	Concept Ergo Gestell ESD, elektrisch verstellbar, 2000x900mm	6416763096411	2000	900	700 - 1100	Elektromotor	13	Up/down, memory positions and display	400	Ja	Ja		RAL7035	Hellgrau	83	Epoxidpulverbeschichteter Stahl		10	

Tischplatten (75)

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ESD	Farbe	Tischplattenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Produktfamilie
TT10060-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1000x600mm, ESD-Laminat	6416763068777	1000	600	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	
TT10060-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1000x600mm, Hochdrucklaminat	6416763073849	1000	600	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	
TT10060-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1000x600mm, Niederdrucklaminat		1000	600	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	
TT10075-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1000x750mm, ESD-Laminat	6416763068784	1000	750	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	
TT10075-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1000x750mm, Hochdrucklaminat	6416763073856	1000	750	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	
TT10075-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1000x750mm, Niederdrucklaminat	6416763074150	1000	750	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	
TT10090-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1000x900mm, ESD-Laminat	6416763068791	1000	900	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	
TT10090-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1000x900mm, Hochdrucklaminat	6416763073863	1000	900	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	
TT10090-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1000x900mm, Niederdrucklaminat	6416763074167	1000	900	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ESD	Farbe	Tischplattenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Produktfamilie
TT10375-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1030x750mm, ESD-Laminat	6416763098927	1030	750	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT10375-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1030x750mm, Hochdrucklaminat	6416763098934	1030	750	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT10375-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1030x750mm, Niederdrucklaminat	6416763098941	1030	750	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT10390-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1030x900mm, ESD-Laminat	6416763098958	1030	900	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT10390-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1030x900mm, Hochdrucklaminat	6416763098965	1030	900	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT10390-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1030x900mm, Niederdrucklaminat	6416763098972	1030	900	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	
TT12060-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1200x600mm, ESD-Laminat	6416763068807	1200	600	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	
TT12060-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1200x600mm, Hochdrucklaminat	6416763073870	1200	600	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	
TT12060-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1200x600mm, Niederdrucklaminat	6416763074174	1200	600	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ESD	Farbe	Tischplattenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Produktfamilie
TT12075-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1200x750mm, ESD-Laminat	6416763068814	1200	750	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	
TT12075-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1200x750mm, Hochdrucklaminat	6416763073887	1200	750	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	
TT12075-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1200x750mm, Niederdrucklaminat	6416763074181	1200	750	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	
TT12090-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1200x900mm, ESD-Laminat	6416763068821	1200	900	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	
TT12090-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1200x900mm, Hochdrucklaminat	6416763073894	1200	900	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	
TT12090-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1200x900mm, Niederdrucklaminat	6416763074198	1200	900	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	
TT12375-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1230x750mm, ESD-Laminat	6416763093014	1230	750	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT12375-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1230x750mm, Hochdrucklaminat	6416763093021	1230	750	25		Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT12375-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1230x750mm, Niederdrucklaminat	6416763093038	1230	750	25		Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ESD	Farbe	Tischplattenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Produktfamilie
TT12390-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1230x900mm, ESD-Laminat	6416763093045	1230	900	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT12390-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1230x900mm, Hochdrucklaminat	6416763093052	1230	900	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT12390-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1230x900mm, Niederdrucklaminat	6416763093069	1230	900	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT15060-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1500x600mm, ESD-Laminat	6416763068838	1500	600	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	
TT15060-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1500x600mm, Hochdrucklaminat	6416763073900	1500	600	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	
TT15060-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1500x600mm, Niederdrucklaminat	6416763074204	1500	600	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	
TT15075-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1500x750mm, ESD-Laminat	6416763068845	1500	750	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	
TT15075-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1500x750mm, Hochdrucklaminat	6416763073917	1500	750	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	
TT15075-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1500x750mm, Niederdrucklaminat	6416763074211	1500	750	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ESD	Farbe	Tischplattenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Produktfamilie
TT15090-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1500x900mm, ESD-Laminat	6416763068852	1500	900	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	
TT15090-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1500x900mm, Hochdrucklaminat	6416763073924	1500	900	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	
TT15090-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1500x900mm, Niederdrucklaminat	6416763074228	1500	900	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	
TT15375-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1530x750mm, ESD-Laminat	6416763093076	1530	750	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT15375-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1530x750mm, Hochdrucklaminat	6416763093083	1530	750	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT15375-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1530x750mm, Niederdrucklaminat	6416763093090	1530	750	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT15390-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1530x900mm, ESD-Laminat	6416763093106	1530		25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT15390-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1530x900mm, Hochdrucklaminat	6416763094073	1530	900	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT15390-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1530x900mm, Niederdrucklaminat	6416763093113	1530	900	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ESD	Farbe	Tischplattenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Produktfamilie
TT18060-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1806x600mm, ESD-Laminat	6416763068869	1806	600	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	
TT18060-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1806x600mm, Hochdrucklaminat	6416763073931	1806	600	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	
TT18060-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1806x600mm, Niederdrucklaminat	6416763074235	1806	600	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	
TT18075-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1806x750mm, ESD-Laminat	6416763068876	1806	750	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	
TT18075-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1806x750mm, Hochdrucklaminat	6416763073948	1806	750	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	
TT18075-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1806x750mm, Niederdrucklaminat	6416763074242	1806	750	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	
TT18090-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1806x900mm, ESD-Laminat	6416763068883	1806	900	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	
TT18090-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1806x900mm, Hochdrucklaminat	6416763073955	1806	900	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	
TT18090-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1806x900mm, Niederdrucklaminat	6416763074259	1806	900	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ESD	Farbe	Tischplattenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Produktfamilie
TT18375-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1836x750mm, ESD-Laminat	6416763093120	1836	750	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT18375-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1836x750mm, Hochdrucklaminat	6416763093137	1836	750	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT18375-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1836x750mm, Niederdrucklaminat	6416763093144	1836	750		Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT18390-ESD	Tischplatte ESD, BxT 1836x900mm, ESD-Laminat	6416763094097	1836	900	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT18390-HPL	Tischplatte HPL, BxT 1836x900mm, Hochdrucklaminat	6416763094080	1836	900	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT18390-LPL	Tischplatte LPL, BxT 1836x900mm, Niederdrucklaminat	6416763093151	1836	900	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT20060-ESD	Tischplatte ESD, BxT 2000x600mm, ESD-Laminat	6416763068890	2000	600	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	
TT20060-HPL	Tischplatte HPL, BxT 2000x600mm, Hochdrucklaminat	6416763073962	2000	600	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	
TT20060-LPL	Tischplatte LPL, BxT 2000x600mm, Niederdrucklaminat	6416763074266	2000	600	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ESD	Farbe	Tischplattenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Produktfamilie
TT20075-ESD	Tischplatte ESD, BxT 2000x750mm, ESD-Laminat	6416763068906	2000	750	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	
TT20075-HPL	Tischplatte HPL, BxT 2000x750mm, Hochdrucklaminat	6416763073979	2000	750	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	
TT20075-LPL	Tischplatte LPL, BxT 2000x750mm, Niederdrucklaminat	6416763074273	2000	750	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	
TT20090-ESD	Tischplatte ESD, BxT 2000x900mm, ESD-Laminat	6416763068913	2000	900	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	
TT20090-HPL	Tischplatte HPL, BxT 2000x900mm, Hochdrucklaminat	6416763073986	2000	900	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	
TT20090-LPL	Tischplatte LPL, BxT 2000x900mm, Niederdrucklaminat	6416763074280	2000	900	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	
TT20375-ESD	Tischplatte ESD 2030x750 halbleitfähiges Laminat	6416763098989 6416763098989	2030	750	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT20375-HPL	Tischplatte HPL 2030x750 Hochdrucklaminat	6416763098996	2030	750	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch
TT20375-LPL	Tischplatte LPL 2030x750 Niederdrucklaminat	6416763099009	2030	750	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch

Code	Produkt	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ESD	Farbe	Tischplattenmaterial	Garantie (in Jahren)	Geeignet für Produktfamilie
TT20390- ESD	Tischplatte ESD 2030x900 halbleitfähiges Laminat	6416763099016 6416763099016	2030	900	25	Ja	Hellgrau	halbleitfähig laminierte Spanplatte	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß- Arbeitstisch
TT20390- HPL	Tischplatte HPL 2030x900 Hochdrucklaminat	6416763085590	2030	900	25	Nein	Hellgrau	Hochdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß- Arbeitstisch
TT20390- LPL	Tischplatte LPL 2030x900 Niederdrucklaminat	6416763099030	2030	900	25	Nein	Hellgrau	Niederdrucklaminat	2	Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß- Arbeitstisch