

# Industrie-Werkbänke

Unsere industriellen Schwerlast-Werkbänke sind für höchste Belastungen ausgelegt und gewährleisten maximale Stabilität selbst unter extremen Einsatzbedingungen. Die Konstruktion aus hochwertigem Stahl und widerstandsfähigen Arbeitsplatten sorgt für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Performance im täglichen Betrieb. Sie eignen sich ideal für industrielle Fertigungsbereiche, Kfz- und Reparaturwerkstätten, Wartungsabteilungen sowie für Umgebungen, in denen regelmäßig mit schweren Bauteilen, Werkzeugen oder Chemikalien gearbeitet wird. Wählen Sie aus verschiedenen Modellen und Konfigurationen, um eine Schwerlastwerkbank zusammenzustellen, die exakt auf Ihre betrieblichen Anforderungen abgestimmt ist.

- Robuste Werkstatt-Werkbank für allgemeine Werkstattumgebungen und KFZ-Werkstätten. Tragkraft bis 550 kg
- Werkstatt-Werkbank mit 1500 oder 2000 mm Breite, Tiefe 630 mm. Höhe von 695-995 mm in 25 mm Schritten einstellbar.
- Tischplatten für Werkstatt-Werkbänke in 2 Ausführungen erhältlich: Mit 1,5 mm Stahlauflage oder mit Vinyl-Auflage
- Tragfähigkeit der Werkstatt-Werkbänke bis zu 550 kg
- Schwerlast-'"Workshop"-Werkbank mit 1000, 1500, 2000 oder 2250 mm Breite, Tiefe 750 mm. Höhe von 750-1000 mm stufenlos einstellbar.
- Tischplatten für Schwerlast-"Workshop"-Werkbänke in 5 Ausführungen erhältlich: Mit 1,5 mm oder 3 mm Stahlauflage, Vinyl-Auflage mit Stahlkante oder Kunststoffkante oder mit Multiplex-Holzplatte (Buche)
- Tragfähigkeit der Schwerlast-"Workshop"-Werkbank bis zu 1.000 kg
- Ein Schubladenblock kann als Tischbein genutzt werden.
- Große Auswahl an Erweiterungsprodukten vorhanden
- Durch die Ergänzung mit Transportwagen, Schubladenblöcken, Unterbauschubladen, Schränken und weiteren für die Schwerindustrie geeigneten Aufbewahrungslösungen wird die Workshop-Werkbank zu einem voll ausgestatteten Profi-Arbeitsplatz.

## Workshop Komplett (51)

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13018101 | Workshop Werkbank mit Stahlauflage, BxT 1500x750mm, Schwarz | 6410280995752 | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 1000 | Nein | | RAL9005 | Schwarz | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | Ja |
| C13018313 | Workshop Werkbank mit Stahlauflage, BxT 1500x750mm, Schwarz | 6410280995769 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | | RAL9005 | Schwarz | 145 | | 10 | 157 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | Ja |
| C13018504 | Workshop Werkbank mit Stahlauflage, BxT 2000x750mm, Schublad | 6410280995776 | 2000 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | | RAL9005 | Schwarz | 152 | | 10 | 170 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| C13018507 | Workshop Werkbank mit Stahlauflage, BxT 1500x750mm, Schwarz | 6410280995783 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | | RAL9005 | Schwarz | 135 | | 10 | 145 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | Ja |
| C13041101P | Workshop Werkbank mit Stahlauflage, BxT 1500x750mm | 6416763079209 | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13041110 | Workshop Montagearbeitsplatz, Stahlauflage, 1500x750x850 mm | 6416763091454 | 1500 | 750 | 850 | | | | Nein | | RAL7035 | Hellgrau | 78 | | 10 | 78 | | | |
| C13041150 | Verstellbare Workshop Werkbank, Stahlauflage, BxT 1000x750mm | 6410281001629 | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 76 | | 10 | 78 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041151 | Verstellbare Workshop Werkbank, Stahlauflage, BxT 2250x750mm | 6410281001636 | 2250 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 136 | | 10 | 138 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041152P | Verstellbare Workshop Werkbank, Stahlauflage, BxT 2000x750mm | 6416763089130 | 2000 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 99 | | 10 | 100 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041160 | Verstellbare Workshop Werkbank, 3mm-Stahlauflage, 1000x750mm | 6410281001643 | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041161 | Verstellbare Workshop Werkbank, 3mm-Stahlauflage, 2250x750mm | 6410281001650 | 2250 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13041162 | Verstellbare Workshop Werkbank, 3mm-Stahlauflage, 2000x750mm | 6410281001667 | 2000 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041163 | Verstellbare Workshop Werkbank, 3mm-Stahlauflage, 1500x750mm | 6410281001674 | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041313 | Reparaturarbeitsplatz, Stahlauflage, 1500x750mm, feste Höhe | 6416763091522 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 145 | | 10 | 157 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | Ja |
| C13041316 | Workshop Werkbank Kombination 16, Stahlauflage, 1500x750x850 | 6416763091539 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 145 | | 10 | 145 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | Ja |
| C13041400 | Workshop Arbeitstisch mit Multiplexplatte, BxT 1500x750 mm | 6416763089147 | 1500 | 750 | 840 | | | 600 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 51 | | 10 | 73 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Buche-Multiplex | Ja |
| C13041420 | Workshop-Werkbank mit Multiplexplatte, BxT 2000x750 mm | 6416763089208 | 2000 | 750 | 840 | | | 360 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 68 | | 10 | 70 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Buche-Multiplex | Ja |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13041430 | Workshop Werkbank, Multiplexplatte, 1000x750mm, feste Höhe | 6410281001698 | 1000 | 750 | 840 | | | 600 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 59 | | 10 | 59 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Buche-Multiplex | Ja |
| C13041431 | Workshop Werkbank, Multiplexplatte, 2250x750mm, feste Höhe | 6410281001704 | 2250 | 750 | 840 | | | 360 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 59 | | 10 | 59 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Buche-Multiplex | Ja |
| C13041432 | Workshop-Werkbank mit Multiplexplatte, BxT 1000x750 mm | 6410281001711 | 1000 | 750 | | 740 - 990 | Inbusschrauben | 600 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 59 | | 10 | 59 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Buche-Multiplex | Ja |
| C13041433P | Workshop Arbeitstisch mit Multiplexplatte 1500x750 mm | 6416763089277 | 1500 | 750 | | 740 - 990 | Inbusschrauben | 600 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 59 | | 10 | 59 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Buche-Multiplex | Ja |
| C13041434 | Workshop-Werkbank mit Multiplexplatte, BxT 2250x750 mm | 6410281001728 | 2250 | 750 | | 740 - 990 | Inbusschrauben | 360 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 59 | | 10 | 59 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Buche-Multiplex | Ja |
| C13041435P | Verstellbare Workshop Werkbank, Multiplexplatte 2000x750mm | 6416763089284 | 2000 | 750 | | 740 - 990 | Inbusschrauben | 360 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 59 | | 10 | 59 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Buche-Multiplex | Ja |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13041500 | Workshop-Werkbank mit Stahlauflage, BxT 1000x750 mm | 6416763089291 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 71 | | 10 | 73 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041503 | Workshop-Werkbank 1500x750 mm, mit Stahlauflage | 6416763089314 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | | RAL7035 | Hellgrau | 133 | | 10 | 150 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| C13041508 | Workshop-Werkbank 1500 x 750 mm, mit Stahlauflage | 6416763089321 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | | RAL7035 | Hellgrau | 119 | | 10 | 137 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| C13041510 | Workshop Werkbank, Stahlauflage, 1000x750 mm, feste Höhe | 6410281001742 | 1000 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 40 | | 10 | 40 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041511 | Workshop Werkbank, Stahlauflage, 2000x750 mm, feste Höhe | 6416763100194 | 2000 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 40 | | 10 | 40 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |
| C13041514 | Workshop Werkbank, 3mm-Stahlauflage, 1500x750, feste Höhe | 6410281001759 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | | | 10 | | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Ja |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13041610 | Verstellbare Workshop Werkbank, Vinylauflage, 1000x750mm | 6410281001834 | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| C13041611 | Verstellbare Workshop Werkbank, Vinylauflage, 1500x750mm | 6410281001841 | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| C13041615 | Workshop Arbeitstisch PVC + Stahlkanten 1500x750 mm | 6410281001858 | 1500 | 750 | 850 | | | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| C13041617 | Workshop Werkbank, Vinylauflage, 2000x750mm, feste Höhe | 6410281001865 | 2000 | 750 | 850 | | | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| C13041650 | Verstellbare Workshop Werkbank, Vinylauflage, 1500x750 mm | 6410281001872 | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| C13041651 | Verstellbare Workshop Werkbank, Vinylauflage, 2250x750 mm | 6410281001889 | 2250 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 500 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13041652 | Verstellbare Workshop Werkbank, Vinylauflage, 1000x750 mm | 6410281001896 | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 50 | | 10 | 71 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| C13041653 | Workshop Werkbank mit Vinylauflage, BxT 2000x750 mm | 6410281001902 | 2000 | 750 | | 750 - 1000 | Inbusschrauben | 500 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| C13041654 | Workshop Werkbank, Vinylauflage, 1500x750mm, feste Höhe | 6410281001919 | 1500 | 750 | 850 | | | 750 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| C13041655 | Workshop Werkbank, Vinylauflage, 2250x750mm, feste Höhe | 6410281001926 | 2250 | 750 | 850 | | | 500 | Nein | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 74 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | Vinyl | Ja |
| HWB15063S | Werkstatt-Werkbank BxT 1500x630mm mit Stahl-Auflage | 6416763097289 | 1500 | 630 | | 680 - 980 | | 550 | Nein | | | Grau | 59 | | 10 | 76 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB15063V | Werkstatt-Werkbank BxT 1500x630mm mit Vinyl-Auflage | 6416763097272 | 1500 | 630 | | 695 - 995 | | 450 | Nein | | | Grau | 57 | | 10 | 74 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWB15S-001 | Werkstatt-Werkbank BxT 1500x630mm, Stahl, Schubl.-block 45 | 6416763097937 | 1500 | 690 | 805 | | | 550 | Nein | | | Grau | 102 | | 10 | 0 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB15S-002 | Werkstatt-Werkbank BxT 1500x630mm, Stahl-Auflage, Lochwand | 6416763097944 | 1500 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | Nein | | | Grau | 75 | | 10 | 0 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB15S-003 | Werkstatt-Werkbank BxT 1500x630mm, Stahl-Auflage+Lochwand | 6416763097951 | 1500 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | Nein | | | Grau | 94 | | 10 | 0 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB15S-004 | Werkstatt-Werkbank BxT 1500x630mm, Stahl, Schubl.-block 45 | 6416763097968 | 1500 | 690 | 800 | | | 550 | Nein | | | Grau | 126 | | 10 | 0 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB15S-004-18 | Werkbank BxT 1500x630mm, Stahl-Auflage, Schubladenblock 45 | 6410280995653 | 1500 | 690 | 800 | | | 550 | Nein | | RAL9005 | Schwarz | 126 | | 10 | | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB20063S | Werkstatt-Werkbank BxT 2000x630mm mit Stahl-Auflage | 6416763097302 | 2000 | 630 | | 680 - 980 | | 550 | Nein | | | Grau | 71 | | 10 | 73 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Art der Höhenverstellung | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Tischplattenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWB20063V | Werkstatt-Werkbank BxT 2000x630mm mit Vinyl-Auflage | 6416763097296 | 2000 | 630 | | 695 - 995 | | 450 | Nein | | | Grau | 70 | | 10 | 71 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB20S-001 | Werkstatt-Werkbank BxT 2000x630mm, Stahl, Schubl.-block 45 | 6416763097975 | 2000 | 690 | 800 | | | 550 | Nein | | | Grau | 145 | | 10 | 0 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB20S-002 | Werkstatt-Werkbank BxT 2000x630mm, Stahl, Schubl.-block 45 | 6416763097982 | 2000 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | Nein | | | Grau | 140 | | 10 | 0 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |
| HWB20S-003 | Werkstatt-Werkbank BxT 2000x630mm, Stahl-Auflage, Lochwand | 6416763097999 | 2000 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | Nein | | | Grau | 102 | | 10 | 0 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | | |

## Workshop Rahmen (15)

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Höhenverstellungsbereich mm | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Marterial des Regalbordes | Regalbreite (mm) | Regaltiefe (mm) | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Rahmenmaterial | Erweiterbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Lenkrolle mit Bremse für H-Fuß, Workshop-Werkbank, Ø 100mm | | 40 | | 137 | | 250 | Nein | | | 2 | | | 5 | 2 | | Nein |
| 1988 | Bockrolle für H-Fuß Workshop-Werkbank, Ø 100 mm | | 40 | | 137 | | 0 | Nein | | | 1 | | | | 1 | | Nein |
| 836029-49 | Verstellbares Fußteil für Werkbank für Rollen (1 Stück) | | | | | 730 - 950 | 0 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 11 | | | 10 | 11 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | |
| 836303-49 | H-Gestell für Werkbank 750mm Tiefe. Feste Höhe 800 mm | 6416763097647 | | | | 800 - 800 | 0 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 8 | | | 10 | 8 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | |
| 836451-49 | Workshop Querverbinder für Tischbreite 1500-2250 mm | 6416763084517 | | 30 | 130 | | 0 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 4 | | | 10 | 4 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | |
| 836664-49 | H-Gestell für Werkbank 750mm Tiefe. Höhenverstellbar | 6416763084500 | 125 | 730 | | 700 - 950 | 0 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 11 | | | 10 | 11 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | |
| 852693-49 | Befestigungsrahmen für Workshop-Werkbank 1000 mm | | 1000 | | | | 0 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 10 | | | 5 | 10 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | |
| 852694-49 | Workshop Querverbinder, Breite 1000-1500mm | 6416763097685 | | | | | 0 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 2 | | | 5 | 2 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860375-49 | Workshop Befestigungsrahmen, Breite 1500mm | 6416763097135 | 1500 | | | 0 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 14 | | | | | 10 | 14 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 860376-49 | Workshop Befestigungsrahmen, Breite 2250mm | | 2250 | | | 0 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 21 | | | | | 10 | 21 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 860725-49 | Workshop Befestigungsrahmen, Breite 2000mm | 6416763097807 | 2000 | | | 0 | Ja | RAL7035 | Hellgrau | 19 | | | | | 10 | 19 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 92449014 | Untere Ablage für Workshop-Tisch, Breite 1500 mm | 6416763099450 | 1370 | 648 | | 200 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 20 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | 1370 | 648 | | 10 | 21 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 92449015 | Untere Ablage für Workshop-Tisch, Breite 2000 mm | 6416762099734 | 1870 | 648 | | 100 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 28 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | 1870 | 648 | | 10 | 28 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 92449018 | Untere Ablage für Workshop-Tisch, Breite 2250 mm | 6416762099741 | 2120 | 648 | | 100 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 30 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl | 2120 | 648 | | 10 | 30 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 92449021 | Untere Ablage für Workshop-Tisch, Breite 1000 mm | 6416762099758 | 870 | 648 | | 200 | Nein | RAL7035 | Hellgrau | 21 | | | | | 10 | 21 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |

## Workshop Tischplatten (20)

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Max. Tragfähigkeit (kg) | ESD | Reinraumgeeignet | RAL-Code | Farbe | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Tischplattenmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836720-74 | Workshop-Tischplatte, Stahlauflage 1,5 mm, BxTxH 1000x750x50 | | 1000 | 750 | 50 | 1000 | Nein | Nein | | | 36 | 2 | 36 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 836720-82 | Workshop-Tischplatte Buche Multiplex, BxTxH 1000x750x40 mm | | 1000 | 750 | 40 | 600 | Nein | Nein | | | 23 | 2 | 23 | Buche-Multiplex |
| 836721-74 | Workshop-Tischplatte, Stahlauflage 1,5 mm, BxTxH 1500x750x50 | 6416763076260 | 1500 | 750 | 50 | 1000 | Nein | Nein | RAL7045 | Grau | 54 | 2 | 54 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 836721-82 | Workshop-Tischplatte Buche Multiplex, BxTxH 1500x750x40 mm | 6416763075959 | 1500 | 750 | 40 | 600 | Nein | Nein | | | 32 | 2 | 33 | Buche-Multiplex |
| 836722-74 | Workshop-Tischplatte, Stahlauflage 1,5 mm, BxTxH 2250x750x50 | 6416763085637 | 2250 | 750 | 50 | 750 | Nein | Nein | | | 80 | 2 | 80 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 836722-82 | Workshop-Tischplatte Buche Multiplex, BxTxH 2250x750x40 mm | | 2250 | 750 | 40 | 360 | Nein | Nein | | | 50 | 2 | 50 | Buche-Multiplex |
| 836723-79 | Workshop-Tischplatte mit Vinyl-Auflage, BxTxH 1000x750x50 mm | 6416763085033 | 1000 | 750 | 50 | 750 | Nein | Nein | | | 29 | 2 | 30 | Vinyl |
| 836724-79 | Workshop-Tischplatte mit Vinyl-Auflage, BxTxH 1500x750x50 mm | 6416763085026 | 1500 | 750 | 50 | 750 | Nein | Nein | | | 44 | 2 | 45 | Vinyl |
| 836725-79 | Workshop-Tischplatte mit Vinyl-Auflage, BxTxH 2250x750x50 mm | 6416763085019 | 2250 | 750 | 50 | 500 | Nein | Nein | | | 66 | 2 | 68 | Vinyl |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836726-79 | Workshop-Tischplatte mit Vinyl-Auflage, BxTxH 1500x750x50 mm | | 1500 | 750 | 50 | 750 | Nein | Nein | 41 | 2 | 41 | Vinyl |
| 836727-79 | Workshop-Tischplatte mit Vinyl-Auflage, BxTxH 2250x750x50 mm | | 2250 | 750 | 50 | 500 | Nein | Nein | 60 | 2 | 60 | Vinyl |
| 836728-79 | Workshop-Tischplatte mit Vinyl-Auflage, BxTxH 2000x750x50 mm | 6416763100125 | 2000 | 750 | 50 | 750 | Nein | Nein | 58 | 2 | 60 | Vinyl |
| 836729-79 | Workshop-Tischplatte mit Vinyl-Auflage, BxTxH 1000x750x50 mm | 6416763100132 | 1000 | 750 | 50 | 750 | Nein | Nein | 26 | 2 | 26 | Vinyl |
| 836730-79 | Workshop-Tischplatte mit Vinyl-Auflage, BxTxH 2000 x 750 mm | 6416763100149 | 2000 | 750 | 50 | 500 | Nein | Nein | 55 | 2 | 55 | Vinyl |
| 836736-74 | Workshop-Tischplatte, Stahlauflage 1,5 mm, BxTxH 2000x750x50 | 6416763076277 | 2000 | 750 | 50 | 1000 | Nein | Nein | 72 | 2 | 72 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 836736-82 | Workshop-Tischplatte Buche Multiplex, BxTxH 2000x750x40 mm | 6416763076253 | 2000 | 750 | 40 | 360 | Nein | Nein | 46 | 2 | 46 | Buche-Multiplex |
| 852649-74 | Workshop Tischplatte mit 3mm Stahlauflage, BxTxH 2250x750x50 | | 2250 | 750 | 50 | 750 | Nein | Nein | 103 | 2 | 103 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 852652-74 | Workshop Tischplatte mit 3mm Stahlauflage, BxT 1000x750 | | 1000 | 750 | 50 | 1000 | Nein | Nein | 45 | 2 | 45 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852653-74 | Workshop Tischplatte mit 3mm Stahlauflage, BxTxH 1500x750x50 | 1500 | 750 | 50 | 1000 | Nein | Nein | 68 | 2 | 68 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |
| 852654-74 | Workshop Tischplatte mit 3mm Stahlauflage, BxTxH 2000x750x50 | 2000 | 750 | 50 | 1000 | Nein | Nein | 91 | 2 | 91 | Epoxidpulverbeschichteter Stahl |