

# Treston NaturLite LED

Individuell einstellbare Arbeitsplatzbeleuchtung zur Ausleuchtung der gesamten Arbeitsfläche. Vier Modelle mit hochwertigem, hellen Licht verfügbar. Die Dimmfunktion garantiert eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes mit der für die jeweilige Aufgabe benötigten Lichtintensität. Eine gute Beleuchtung, besonders für technische Montagetätigkeiten, die präzise ausgeführt werden müssen. Beim Modell NaturLite TNL1200 Plus lässt sich zusätzlich noch die Farbtemperatur von warm bis kaltweiß einstellen. Seitliche Leuchten ermöglichen ein schattenfreies Arbeiten oder Schatten dort zu erzeugen, wo er benötigt wird.

- Es stehen vier dimmbare Modelle zur Auswahl
- Modell TNL1200 für Arbeitstische mit einer Breite von 1500 mm oder breiter. Farbtemperatur 4000 K
- Modell TNL900 ist für schmale Arbeitstische geeignet. Farbtemperatur 4000 K
- Modell TNL1200 Plus mit stufenloser Farbtemperatureinstellung (2700 K – 6500 K)
- Modell TNL500W eignet sich als Seitenleuchte oder als zusätzliche Lichtquelle in der Mitte eines Arbeitstisches. Farbtemperatur 4000 K
- Leistung der Leuchtenvon 14 - 60 Watt, Beleuchtungsstärke von 800 bis 3000 Lux (Lumen pro Quadratmeter)
- LED-Lebensdauer 50.000 Stunden
- Energieeffizienz mit minimalem Instandhaltungsaufwand

## Treston NaturLite LED (5)

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | ESD | Farbtemperatur (K) | Beleuchtungsstärke (lux) | Lichtstrom | Lebensdauer in Stunden | Dimmbar | Eingangsleistung (Watt) | Farbwiedergabeindex | Farbkonsistenz | Betriebstemperatur C | Schutzart | Farbe | Netzkabel (mm) | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Geeignet für Produktfamilie | Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNL1200 | Treston NaturLite LED Arbeitsleuchte TNL1200 | 6416763079520 | 1180 | 120 | 50 | Nein | 4000K | 3100 | | >50000 | Ja | 56 W | >Ra 80 | <3 | -20°C - +40°C (max +50°C) | IP20 | Hellgrau | | 5 | | 2 | 5 | FiFo Bereitstellregal, Aufbau für Beleuchtung, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, WB Arbeitstisch , Trennwände und Raumteiler, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch , Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TPH Arbeitstisch | |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | ESD | Farbtemperatur (K) | Beleuchtungsstärke (lux) | Lichtstrom | Lebensdauer in Stunden | Dimmbar | Eingangsleistung (Watt) | Farbwiedergabeindex | Farbkonsistenz | Betriebstemperatur C | Schutzart | Farbe | Netzkabel (mm) | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Geeignet für Produktfamilie | Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNL1200P | Treston NaturLite LED Arbeitsplatzleuchte TNL1200 Plus | 6416763079544 | 1180 | 120 | 50 | Nein | 2700 K - 6500 K | 2800 | | >50000 | Ja | 60 W | >Ra 80 | <3 | -20°C - +40°C (max +50°C) | IP20 | Hellgrau | | 4 | | 2 | 5 | Aufbau für Beleuchtung, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, FiFo Bereitstellregal, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, WB Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TPH Arbeitstisch | |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | ESD | Farbtemperatur (K) | Beleuchtungsstärke (lux) | Lichtstrom | Lebensdauer in Stunden | Dimmbar | Eingangsleistung (Watt) | Farbwiedergabeindex | Farbkonsistenz | Betriebstemperatur C | Schutzart | Farbe | Netzkabel (mm) | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Geeignet für Produktfamilie | Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNL500W | Treston NaturLite LED Seitenleuchte Wing 500 | 6416763079568 | 430 | 120 | 50 | Nein | 4000K | 800 | | >50000 | Ja | 14 W | >Ra 80 | <3 | -20°C - +40°C (max +50°C) | IP20 | Hellgrau | | 3 | | | 3 | Aufbau für Beleuchtung, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, Trennwände und Raumteiler, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, WB Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TPH Arbeitstisch, Treston Tower Aufbewahrungs- und Arbeitsstation | |

| Code | Produkt | EAN-Code | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | ESD | Farbtemperatur (K) | Beleuchtungsstärke (lux) | Lichtstrom | Lebensdauer in Stunden | Dimmbar | Eingangsleistung (Watt) | Farbwiedergabeindex | Farbkonsistenz | Betriebstemperatur C | Schutzart | Farbe | Netzkabel (mm) | Nettogewicht (kg) | Verpackungsart | Garantie (in Jahren) | Bruttogewicht (kg) | Geeignet für Produktfamilie | Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNL900 | Treston NaturLite LED Arbeitsplatzleuchte TNL900 | 6416763079582 | 900 | 120 | 50 | Nein | 4000K | 2300 | | >50000 | Ja | 42 W | >Ra 80 | <3 | -20°C - +40°C (max +50°C) | IP20 | Hellgrau | | 4 | | | 4 | Aufbau für Beleuchtung, Treston Quick Edge-Arbeitstisch, TED Elektrischer Arbeitstisch, FiFo Bereitstellregal, Trennwände und Raumteiler, Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch, Treston PowerX QuatreX, WB Arbeitstisch, Der Concept Ergo – ergonomisch, vielseitig, zukunftssicher, TPH Arbeitstisch | |
| TNLPR | Fernbedienung für LED Arbeitsplatzleuchte TNL1200Plus | 6416763079605 | 90 | 90 | 12 | Nein | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | |